




Aluform[®]
FORMA E SOSTANZA



*I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio.*

Leonardo da Vinci

RUBRICA

INDICE DI ORIENTAMENTO

INFINITY

COLLECTION



PAG. 14

STYLE

COLLECTION



PAG. 50

A FILO

COLLECTION



PAG. 94

EMOTION

COLLECTION



PAG. 202

NOVECENTO

COLLECTION



PAG. 282

INCYSO

COLLECTION



PAG. 406

VETRI E DECORI



PAG. 456

MANIGLIE



PAG. 466

PENSILINE



PAG. 488

COLORI



PAG. 512

SEZIONI E SPESSORI



PAG. 522



Sensazioni che lasciano il segno

Eleganza, raffinatezza, stile, sono l'essenza dei dettagli che colpiscono. Comfort, solidità, resistenza, qualità che contano e fanno la differenza. La porta d'ingresso parla di voi, della vostra storia. È il biglietto da visita che descrive il carattere di una casa e di chi la abita. Le collezioni **Aluform** sono state progettate e realizzate per rappresentarvi ed assecondare tutte le sfumature della vostra personalità, grazie ad un'ampia gamma di combinazioni che vi permetteranno di comporre l'ingresso seguendo i vostri gusti e le vostre esigenze. Soluzioni e sensazioni che non passano inosservate e lasciano il segno.



Creatività e Passione



Solutions for your home

Royal Pat è un'azienda italiana nata nel 1981 che fa della propria filosofia un valore imprescindibile. Con il marchio **Aluform** progetta e realizza pannelli termo-decorativi per porte d'ingresso e componenti coordinati, in perfetta armonia con tutto l'ambiente ingresso. Grazie all'impegno, all'esperienza e all'innata capacità di saper creare prodotti innovativi, ricercati ed esclusivi per stile e finiture, **Aluform** è da sempre il punto di riferimento nel settore dei pannelli per porte d'ingresso e sinonimo di valore e professionalità.



Qualità, Sicurezza e Ambiente



La soddisfazione del cliente, la sicurezza sul lavoro ed il rispetto dell'ambiente sono il nostro obiettivo più importante da sempre. Utilizziamo principalmente materiali riciclabili come l'alluminio e recuperiamo oltre il 95% degli scarti di produzione per dare vita a nuovi prodotti. L'impianto fotovoltaico, installato sul tetto dell'azienda, ci consente una autonomia energetica tale da ridurre di oltre 100 t/anno l'emissione di CO² nell'ambiente.

Per la capacità di fornire prodotti e servizi conformi alle attese dei clienti, nel 2000, **Royal Pat** è stata la prima azienda del settore ad ottenere la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001. Il percorso continua costantemente con impegno e responsabilità per il conseguimento della certificazioni sulla Sicurezza UNI EN ISO 45001 e sull'Ambiente UNI EN ISO 14001, con l'obiettivo di ottenere, già nel corso del 2019, il Sistema di Gestione Integrato QSA (Qualità, Sicurezza e Ambiente).



LAMPADINE

COMPLEMENTI

PENSILINE

NUMERI CIVICI

VELE ANTIVENTO

VETRI

MANIGLIE

CILINDRI DI SICUREZZA

CASSETTE PER LETTERE

GOCCIOLATOI

Aluform è l'ingresso Total Look

Non solo pannelli, anche vetri, maniglie, illuminazione a led, chiavi e cilindri di sicurezza, grate, numeri civici, pensiline... Una serie completa di accessori coordinati per completare l'ingresso in perfetta sintonia, per stile e finiture, con la tua porta d'ingresso. Aluform è "l'ambiente ingresso" dal design ricercato, completo e funzionale, ideale per chi non rinuncia alla qualità e si accontenta solo del meglio!



SEI

COLLEZIONI

dal design moderno, contemporaneo, classico, vintage, industrial...

CINQUE

DISTINTE CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

ognuna con caratteristiche e soluzioni tecniche studiate per rispondere alle specifiche esigenze applicative su porte in Alluminio, Pvc, Alluminio/Legno, Legno/Alluminio, Blindate.

OTTOCENTO

MODELLI PER TUTTI I GUSTI E OGNI STILE

la gamma più estesa di modelli e soluzioni inedite dove poter scegliere per stile, requisiti o più semplicemente secondo i propri gusti.

CENTOSETTANTA

FINITURE SEMPRE DISPONIBILI

laccati Ral lucidi e grinz, finiture speciali, pellicolati con film tattili, sublimati con tecniche che riproducono fedelmente materiali naturali quali legni e metalli.

QUATTROCENTOVENTIMILA

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI CON UNA SERIE INFINITA DI COMPLEMENTI

per un "ambiente ingresso" nel quale ogni dettaglio si fonde con l'altro in una perfetta armonia di materiali, forme e colori.




Autentico "Made in Italy"

Royal Pat si distingue per competenza, estro e qualità. È un'azienda dove l'artigianalità, la professionalità e l'entusiasmo di un team attento e preparato si armonizzano con una produzione industriale totalmente interna e rigorosamente "Made in Italy": dalla realizzazione degli stampi allo stampaggio, dalle finiture superficiali alla decorazione dei vetri, dall'assemblaggio all'imballo, fino al trasporto e alla consegna con proprio personale.




**Garantito
anche quando
non te l'aspetti**






La porta d'ingresso è un elemento importante per la casa e deve soddisfare, oltre alle svariate esigenze estetiche, fondamentali requisiti tecnici. In particolare la resistenza agli agenti atmosferici è garantita da diversi strati di trattamento dell'alluminio. Tutte le finiture sono realizzate con impianti interni all'avanguardia, senza uso di cromo e solventi, che assicurano risultati di altissima qualità ed un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale. I pannelli Aluform hanno superato, senza mostrare alcun segno di corrosione, gravosi test di resistenza alla nebbia salina, secondo le modalità dettate dalla norma UNI EN ISO 9227.



- A)** Lastra in alluminio
- B)** Fosfocromatazione
- C)** Verniciatura protettiva al titanio
- D)** Verniciatura a polveri poliesteri
- E)** Nucleo centrale del pannello



Prodotti per pulire, proteggere e preservare le superfici dei pannelli Aluform


Lavorazioni ad alta definizione

Passione ed esperienza sono valori che permettono ai pannelli Aluform di conservare fascino e qualità nel tempo. Il segreto per realizzare lavorazioni decorative, con la più alta definizione e precisione sul mercato, è nell'impiego esclusivo di materiali di prima qualità, impianti produttivi all'avanguardia con l'utilizzo di stampi e sistemi di stampaggio tecnologicamente avanzati, frutto di anni di messa a punto. In Royal Pat, sperimentazione, ricerca e messa a punto sono normali attività quotidiane.

 **Aluform**

Autentici, unici e inconfondibili

Royal Pat, grazie al marchio **Aluform**, si è affermata in Italia nella produzione di componenti e accessori per porte d'ingresso. Una lunga esperienza che si esprime nella capacità di coniugare creatività e processo industriale attraverso il continuo e costante miglioramento. Opera con impegno e professionalità nel rispetto dell'ambiente e della salute delle persone. Dà valore al lavoro di chi, con ingegno e passione, crea soluzioni in grado di interpretare qualsiasi esigenza estetica e funzionale: per questo l'azienda protegge l'originale design di ogni nuovo prodotto con appositi brevetti.



La carta d'identità Aluform

Insieme al pannello, viene sempre consegnato il certificato di autenticità, un documento atto a garantire l'originalità del prodotto scelto, che permette la tracciabilità del suo iter produttivo. Per qualsiasi dubbio sull'originalità del prodotto acquistato ed avere tutte le informazioni necessarie, è sufficiente inviare una mail a info@royalpat.it, indicando il numero di matricola in esso riportato.



Finalmente a casa

Casa dolce casa. Non una frase di circostanza, è il rifugio dal mondo esterno, un luogo dove sentirsi protetti e in pieno comfort. Per questo Royal Pat ha concentrato la propria attenzione in particolare su tre caratteristiche tecniche del prodotto fondamentali, al fine di incidere sull'isolamento termico, acustico e sulla sicurezza. L'importanza di questi tre elementi è avvalorata anche da recenti dati statistici:

- Isolamento termico: tre italiani su quattro prediligono l'acquisto di infissi ed elettrodomestici orientati a limitare i consumi e gli sprechi energetici.
- Abbattimento acustico: ricercato in particolar modo da coloro che, abitando nelle città, attribuiscono al rumore effetti di malessere come la difficoltà di concentrazione, mal di testa, stanchezza, difficoltà a riposare e conseguente aumento dello stress.
- Sicurezza: dal momento che il 27% dei furti in casa avvengono forzando la porta d'ingresso mediante utilizzo di comuni strumenti di scasso, cresce l'esigenza di corredare la propria abitazione di una prima adeguata soluzione di difesa.




Comfort e serenità

Grazie all'esperienza ed ai continui aggiornamenti tecnici, i pannelli termo-decorativi Aluform sono realizzati con un nuovo nucleo composito extra performante, costituito da un mix di materiali naturali e sintetici, disposti in strati, in grado di garantire eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico ed una maggiore robustezza contro i tentativi di intrusione. Nella tabella sottostante è riportata la trasmittanza termica massima degli infissi esposti all'esterno e verso ambienti non climatizzati che sarà in vigore dall'1 Gennaio 2021, già attuale in alcune regioni d'Italia e in tutti gli edifici pubblici.



	B U (W/m²k) 3.0
	C U (W/m²k) 2.0
	D U (W/m²k) 1.8
	E U (W/m²k) 1.4
	F U (W/m²k) 1.0

I pannelli Aluform offrono una gamma di soluzioni certificate con trasmittanza termica fino a **Up 0.5** (Wm²K) e un abbattimento acustico (del solo pannello) fino a **Rw=35** dB. Le certificazioni termiche ed acustiche sono disponibili sul sito www.aluform.it







Uno sguardo oltre
l'infinito!

INFINITY

Superfici levigate si alternano a sinuose increspature dando vita ad un intenso effetto chiaroscuro, ricco di personalità. La collezione Infinity si ispira alle linee morbide ed avvolgenti del deserto con le dune modellate dal vento, che creano giochi di forme e volumi regalando all'ambiente un'atmosfera magica.

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

INDICE

ADRAR/H
Pag. 45



ADRAR/MH
Pag. 44



ATACAMA/H
Pag. 23



ATACAMA/MH
Pag. 22



ATACAMA/H1
Pag. 25



ATACAMA/MH1
Pag. 25



ATACAMA/H4
Pag. 25



ATACAMA/MH4
Pag. 25



ATACAMA/H2
Pag. 24



ATACAMA/MH2
Pag. 24



GIBSON/H
Pag. 43



GIBSON/MH
Pag. 42



GOBI/H
Pag. 31



GOBI/MH
Pag. 30



GOBI/H3
Pag. 33



GOBI/MH3
Pag. 33



GOBI/H4
Pag. 32



GOBI/MH4
Pag. 32



GOBI/H1
Pag. 33



GOBI/MH1
Pag. 33



KALAHARI/HD
Pag. 35



KALAHARI/MHD
Pag. 34



MOJAVE/F
Pag. 41



MOJAVE/MF
Pag. 40



SAHARA/H
Pag. 19



SONORA/FD
Pag. 36



SONORA/MFD
Pag. 37



SONORA/FD1
Pag. 38



SONORA/MFD1
Pag. 38



SONORA/FD3
Pag. 39



SONORA/MFD3
Pag. 39



TENERÈ/H
Pag. 21



TENERÈ/MH
Pag. 20



WADIRUM/H
Pag. 29



WADIRUM/H1
Pag. 27



WADIRUM/H4
Pag. 27



WADIRUM/MH
Pag. 28



WADIRUM/MH1
Pag. 26



WADIRUM/MH4
Pag. 27





SAHARA/H

Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 955 N
con illuminazione a led



SAHARA/H

Colore: RAL 9016 Grinz
Maniglia: A 955 N



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





TENERÈ/MH

Colore base: RAL 9005 Grinz

2° Colore: RAL 6021 Grinz

Maniglia: A 952 R

TENERÈ/H

Colore: RAL 5003 Grinz

Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz)



TENERÈ/MH

Colore base: RAL 9005 Grinz

2° Colore: Noce RP08L

Maniglia: A 962 C



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Sahara/HS Tenerè/H



Sahara/HS1 Tenerè/MH





JOLLY/HS1

Colore: RAL 9005 lucido
Vetro: rifle (31)

ATACAMA/MH

Colore base: RAL 9005 lucido
2° colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 972 R con illuminazione a led

ATACAMA/MH

Colore base: RAL 8019 Grinz
2° colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 963 N




ATACAMA/H


Colore base: Abete bianco RP14L
Maniglia: A 972 X (RAL 5003 Grinz)




Sahara/HS1 Atacama/MH



Sahara/HS Atacama/MH



Tablet/YS Atacama/H





ATACAMA/MH2

Colore base: RAL 8019 Grinz


2° colore: Corten V001V Grinz Mix

Vetro: decoro GS (72)


Maniglia: A 953 R



Jolly/HS1 Atacama/MH2



Tablet/YS Atacama/H2



ATACAMA/H1

Colore base: RAL 7030 Grinz
Vetro: decoro GS (31)
Maniglia: A 622




ATACAMA/MH4


Colore base: Bleu AK15V Grinz
2° colore: Orange AK38V Grinz
Vetro: rifle (70)
Maniglia: A 680




Sahara/HS Atacama/H1




Tablet/YS Atacama/MH1



Sahara/HS1 Atacama/MH4



Sahara/HS Atacama/H4



**JOLLY/HS1**

Colore: RAL 5003 lucido
Vetro: rifle (31)

WADIRUM/MH1

Colore base: RAL 5003 lucido
2° colore: Porpora AK39V Grinz
Vetro: rifle (31)
Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz)

WADIRUM/MH1

Colore base: RAL 6021 Grinz

2° colore: RAL 6009 Grinz

Vetro: satinato A (31)

Maniglia: A 973 X (RAL 6009 Grinz)



WADIRUM/MH4

Colore base: Ghisa RP102M


2° colore: Abete bianco RP14L

Vetro: decoro GS (67)


Maniglia: A 971 N




Sahara/HS1 Wadirum/MH1




Sahara/HS Wadirum/H1




Tablet/YS Wadirum/H4



Sahara/HS Wadirum/MH4





WADIRUM/MH


Colore base: RAL 9005 Grinz

2° colore: Ciliegio RP03L


Maniglia: A 418



Sahara/HS1 Wadirum/MH



Jolly/HS1 Wadirum/MH



WADIRUM/H

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 703



WADIRUM/H

Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 700



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Sahara/HS Wadirum/H



Tablet/YS Wadirum/H





SAHARA/HS1

Colore: Ciliegio RP03L
Vetro: rifle (31)

GOBI/MH

Colore base: RAL 9005 Grinz
2° colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 971 C con illuminazione a led





GOBI/MH


Colore base: Ghisa RP102M
2° colore: RAL 9016 Grinz
Maniglia: A 942



GOBI/H

Colore: RAL 3004 Grinz
Maniglia: A 955 N





GOBI/MH4

Colore base: RAL 9005 lucido


2° colore: Orange AK38V Grinz

Cornice vetro: RAL 9005 Grinz* - Vetro: rifle (67)


Maniglia: A 945 X (Orange AK38V Grinz)



Tablet/YS Gobi/MH4



Jolly/HS1 Gobi/H4



GOBI/MH1

Colore base: RAL 7044 Grinz
2° colore: Bronzo TR03V Grinz
Vetro: decoro RC (31)
Maniglia: A 962 R




GOBI/MH3

Colore base: RAL 7016 Grinz
2° colore: RAL 3005 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz* - Vetro: rifre (75)
Maniglia: A 944 X (RAL 3005 Grinz)




* Soluzione su richiesta


Sahara/HS1 Gobi/MH1




Sahara/HS Gobi/H1



Sahara/HS Gobi/MH3



Sahara/HS1 Gobi/H3





JOLLY/HS1

Colore: RAL 9010 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz
Vetro: decoro GC (31)

KALAHARI/MHD

Colore base: RAL 9010 Grinz
2° colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 944 N

KALAHARI/MHD

Colore base: RAL 7016 Grinz
2° colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 946 R




KALAHARI/H

Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 945




* Soluzione su richiesta


Jolly/HS1 Kalahari/MHD




Kalahari/MH Sahara/HS



Jolly/HS1 Kalahari/HD



Kalahari/H Tablet/YS





JOLLY/HS1

Colore: RAL 9005 lucido
Vetro: decoro GS (31)

SONORA/FD

Colore: RAL 9005 lucido
Maniglia: A 961 N con illuminazione a led





SONORA/MFD


Colore base: RAL 7016 Grinz
2° colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 703



SONORA/MFD

Colore base: RAL 7016 Grinz
2° colore: Melon AK37V Grinz
Maniglia: A 703






SONORA/MFD1

Colore base: RAL 5003 Grinz

2° colore: RAL 9010 Grinz

Vetro: decoro GS (77)

Maniglia: A 703



SONORA/FD3

Colore base: RAL 7044 Grinz

Inseri: RAL 5003 Grinz*

Vetro: rifle (75)

Maniglia: A 952 X (RAL 5003 Grinz)



SONORA/MFD3

Colore base: RAL 7044 Grinz

2° colore: RAL 5003 Grinz - Inserti: RAL 5003 Grinz*


Vetro: rifle (75)

Maniglia: A 952 X (RAL 5003 Grinz)




* Soluzione su richiesta


Sahara/HS1 Sonora/FD3




Jolly/HS1 Sonora/F3



Sahara/HS Sonora/MFD3



Tablet/YS Sonora/MF3



**SAHARA/HS1**

Colore: RAL 9005 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (31)

MOJAVE/MF

Colore base: Melon AK37V Grinz
2° colore: RAL 9005 Grinz
Inserti: RAL 9005 Grinz*
Maniglia: A 951 N

MOJAVE/MF

Colore base: Abete bianco RP14L
2° colore: RAL 6009 Grinz - Inserti: RAL 6009 Grinz*
Maniglia: A 971 X (RAL 6009 Grinz)




MOJAVE/F

Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 961 N




* Soluzione su richiesta


Sahara/HS1 Mojave/MF




Sahara/HS1 Mojave/F



Tablet/YS Mojave/MF



Jolly/HS1 Mojave/F





GIBSON/MHS

Colore base: Corten RP101M
2° colore: RAL 9005 Grinz

GIBSON/MH

Colore base: Corten RP101M
2° colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 942 X (Corten V001V Grinz Mix)

GIBSON/MH

Colore base: RAL 9005 Lucido
2° colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 941 R




GIBSON/H


Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 943 N




Gibson/MHS Gibson/MH




Sahara/HS1 Gibson/MH



Gibson/HS Gibson/H



Sahara/HS1 Gibson/H





ADRAR/MHS

Colore base: RAL 8019 lucido
2° colore: RAL 9010 Grinz

ADRAR/MH

Colore base: RAL 8019 lucido
2° colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 941

ADRAR/MH

Colore base: Avorio AK16V Grinz
2° colore: RAL 8014 Grinz
Maniglia: A 942 X (RAL 8014 Grinz)




ADRAR/H


Colore: RAL 5003 Lucido
Maniglia: A 972 X (RAL 5003 Grinz)
con illuminazione a led




Adrar/MHS Adrar/MH




Sahara/HS1 Adrar/MH




Adrar/HS Adrar/H



Sahara/HS1 Adrar/H



CARATTERISTICHE TECNICHE



CE - Cornice lato esterno realizzata in acciaio inox AISI 316L satinato. Su richiesta, con finitura colore nero Ral 9005 Grinz.

CI - Cornice lato interno stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente, per l'installazione e la sostituzione del vetro.

F - Lavorazione decorativa di mm 17 x 2 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, nella quale è incastonato l'inserto in alluminio nella finitura di serie effetto inox. Su richiesta, finitura nei colori della serie Lac ed Exclusive.

H - Lavorazione decorativa con bisellatura di mm 6 x 3 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno (o colore base per i modelli bicolore). Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - Vetro isolante fornito su richiesta realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza. Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 4 mm rispetto a quello del pannello.

Y - Lavorazione decorativa Infinity con sinuose increspature realizzate sulla lastra di alluminio. Per le finiture effetto legno, vedi limitazioni alla pagina successiva.

**LATO
ESTERNO**

Esempio

**LATO
INTERNO** (di serie)

Liscio

Monocolore

**VARIANTI
DECORATIVE LATO INTERNO** (su richiesta)

Light


Monocolore, solo
lavorazione **H***

Double

Uguale al lato esterno



* La lavorazione **H** riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno. Variante non disponibile per i modelli Sahara e Tenerè.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (esprese in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello, può essere centrata o vincolata ad uno o più lati, quindi ad un angolo. I punti di vincolo sono indicati nei disegni con questo simbolo ● (vedi figure in basso).

Inserti. I modelli con gli inserti sono indicati da linee rosse nei rispettivi disegni.

Modelli bicolore. I modelli realizzabili in finiture bicolore sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in colore giallo. Essa rappresenta la porzione del pannello che verrà realizzata nel 2° colore indicato nel modulo ordine. Tutto il resto del pannello, compreso il suo lato interno e le eventuali cornici del vetro, sarà realizzato di serie nel colore base.

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

Taglio a misura. Il taglio a misura del pannello viene eseguito su richiesta, rispettando i vincoli dell'area decorativa del modello come sopra descritti ed indicati nelle figure in basso. Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI

Spessori. I modelli di questa collezione nella tipologia Kover **KR 7**, per rivestimento di porte blindate, sono realizzabili fino allo spessore minimo di 6 millimetri.

Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Lavorazione decorativa Infinity (Y). La parte di pannello con questa lavorazione non è realizzabile nei colori della serie Skin (pellicolati) e colori legno fuori cartella (foto a fianco).



Fig. 1
area decorativa
centrata




Fig. 2
area decorativa
vincolata ai lati







Fig. 3
area decorativa
vincolata agli angoli



DISEGNI





INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





Più della tendenza
è l'essere unici!

STYLE

La collezione Style è eleganza, gusto e innovazione. Linee geometriche e materiali moderni si plasmano e si contaminano per esaltare un ingresso dal design minimale e di tendenza, pensato non solo per essere notato ma soprattutto ricordato.

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

INDICE

CASSIOPEA/Z
Pag. 71



CASSIOPEA/ZX
Pag. 71



CASSIOPEA/ZX1
Pag. 70



ECHO/Z
Pag. 69



ECHO/ZX
Pag. 69



ECHO/Z1
Pag. 68



FENDY/Z
Pag. 77



FENDY/ZX
Pag. 77



FENDY/Z1
Pag. 76



HELLY/Z
Pag. 67



HELLY/ZX
Pag. 67



HELLY/Z1
Pag. 66



JOLLY/ZM
Pag. 89



JOLLY/ZXM
Pag. 89



JOLLY/ZM1
Pag. 88



KANOA/Z
Pag. 65



KANOA/ZX
Pag. 65



KANOA/Z1
Pag. 64



KUBO/Z
Pag. 87



KUBO/ZX
Pag. 87



KUBO/Z1
Pag. 86



MIRROR/Z
Pag. 79



MIRROR/ZX
Pag. 79



MIRROR/Z1
Pag. 78



MIRROR/ZM
Pag. 81



MIRROR/ZXM
Pag. 81



MIRROR/ZM1
Pag. 80



MOON/Z
Pag. 73



MOON/ZX
Pag. 73



MOON/Z1
Pag. 72



OBLÒ/Z
Pag. 75



OBLÒ/ZX
Pag. 75



OBLÒ/Z1
Pag. 74



OVER/Z
Pag. 83



OVER/ZX
Pag. 83



OVER/Z1
Pag. 82



INDICE

OVER/ZM
Pag. 83



ROTARY/Z
Pag. 57



ROTARY/ZX
Pag. 57



ROTARY/Z4
Pag. 56



SPIN/Z
Pag. 63



SPIN/ZX
Pag. 63



SPIN/Z2
Pag. 62



SUNRAY/Z
Pag. 59



SUNRAY/ZX
Pag. 59



SUNRAY/Z4
Pag. 58



TRIANGOLO/Z
Pag. 85



TRIANGOLO/ZX
Pag. 85



TRIANGOLO/Z1
Pag. 84



VELE/Z
Pag. 61



VELE/ZX
Pag. 61



VELE/Z2
Pag. 60





SEZ. TECNICA

COLORI

PENSILINE

MANIGLIE

VETRI E DECORI

INCYSO

NOVECENTO

EMOTION

A FILO

STYLE

INFINITY



MIRROR/ZS1

Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GS (77)

ROTARY/Z4

Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GS (70)
Maniglia: A 680

ROTARY/ZX

Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 691



ROTARY/Z

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 961 N



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA


Mirror/ZS1 Rotary/Z4




Jolly/ZXS Rotary/ZX



Over/ZS Rotary/Z





SUNRAY/Z4
Colore: Ciliegio RP02L
Vetro: decoro GS (70)
Maniglia: A 618

SUNRAY/ZX

Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 680




SUNRAY/Z


Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 622




Jolly/ZS1 Sunray/Z4



Jolly/ZXS Sunray/ZX



Jolly/ZS Sunray/Z





JOLLY/ZS1

Colore: RAL 9016 Grinz
Cornici vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (31)

VELE/Z2

Colore: RAL 9016 Grinz
Cornici vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (57-58)
Maniglia: A 951 N (2 pezzi)

VELE/ZX

Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 619 (3 pezzi)




VELE/Z

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 619 (3 pezzi)



* Soluzione su richiesta





MIRROR/ZS1

Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GS (77)

SPIN/Z2

Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GS (57-58)
Maniglia: A 622

SPIN/ZX

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 953



SPIN/Z

Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 961 N



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO




VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





numero civico NC...
placca + 4 cifre

porta OVER/ZS
Colore: Antracite P016V Grinz

porta KANOA/Z1
Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (75)
Maniglia: A 705

KANOA/ZX

Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 624



KANOA/Z

Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 702



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA


Mirror/ZS1 Kanoa/Z1



Jolly/ZXS Kanoa/ZX



Over/ZS Kanoa/Z



**HELLY/Z1**

Colore: Corten RP101M


Vetro: decoro GL (60)

Maniglia: A 700



Jolly/ZS1

Helly/Z1




HELLY/ZX

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 683



HELLY/Z

Colore: Beige AK12V Grinz Mix
Maniglia: A 507



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Jolly/ZXS Helly/ZX



Over/ZS Helly/Z





numero civico NC...
placca + 1 cifra

porta ECHO/Z1

Colore: Melon AK37V Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (60)
Maniglia: A 961 N

ECHO/ZX

Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 507




ECHO/Z

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 683



* Soluzione su richiesta





JOLLY/ZS1

Colore: RAL 7038 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (31)

CASSIOPEA/ZX1

Colore: RAL 7038 Grinz
Cornice vetro e inserti: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (53)
Maniglia: A 951 N

JOLLY/ZS1

Colore: RAL 7038 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (31)

CASSIOPEA/ZX

Colore: Verde P7100 Mix
Maniglia: A 703




CASSIOPEA/Z

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 570




* Soluzione su richiesta


Jolly/ZS1 Cassiopea/ZX1



Jolly/ZXS Cassiopea/ZX



Jolly/ZS Cassiopea/Z





MOON/Z1

Colore: RAL 5003 Grinz


Vetro: decoro GS (53)

Maniglia: A 700



Jolly/ZS1

Moon/Z1



MOON/ZX

Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 693



MOON/Z

Colore: RAL 9006 Grinz
Maniglia: A 691



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Jolly/ZXS Moon/ZX



Jolly/ZS Moon/Z



**OBLÒ/Z1**

Colore: Melon AK37V Grinz


Vetro: decoro GS (51)

Maniglia: A 944



Jolly/ZS1

Oblò/Z1



OBLÒ/ZX

Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 951



OBLÒ/Z

Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 685



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





Aluformi

FENDY/Z1

Colore: RAL 5010 Grinz

Vetro: satinato A (76)

Maniglia: A 705

FENDY/ZX

Colore: Cemento RP103M
Inserto: RAL 9005 Grinz*
Maniglia: A 971 N




FENDY/Z

Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 700




* Soluzione su richiesta


Mirror/ZS1 Fendy/Z1



Over/ZS Fendy/ZX



Jolly/ZS Fendy/Z





MIRROR/ZS1

Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (77)

MIRROR/Z1

Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (77)
Maniglia: A 624

MIRROR/ZX

Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 961



MIRROR/Z

Colore: RAL 7004 Grinz
Maniglia: A 687



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO





VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





MIRROR/ZM1


Colore: Orange AK38V Grinz

Vetro: decoro BL (77)

Maniglia: A 692



Mirror/ZS1 Mirror/ZM1





MIRROR/ZXM

Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 971



MIRROR/ZM

Colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 702





OVER/ZS
Colore: RAL 8019 Grinz

OVER/Z1
Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GS (31)
Maniglia: A 951





OVER/ZX

Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 953



OVER/Z

Colore: Corten AK10V Grinz Mix
Maniglia: A 955





numero civico NC...
placca + 3 cifre

porta TRIANGOLO/Z1
Colore: RAL 6021 Grinz
Vetro: decoro GL (72)
Maniglia: A 622

pensilina TRENDY Mod. TR-05
Colore struttura: RAL 9010 Grinz
Colore capriata: RAL 6021 Grinz
Copertura: Trasparente

vela Mod. VL-01
Colore struttura: RAL 9010 Grinz
Colore mensole: RAL 6021 Grinz
Pannello: Trasparente

TRIANGOLO/ZX

Colore: Abete bianco RP14L
Maniglia: A 682




TRIANGOLO/Z


Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 971




Mirror/ZS1 Triangolo/Z1



Jolly/ZXS Triangolo/ZX



Over/ZS Triangolo/Z



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

**KUBO/Z1**

Colore: Porpora AK39V Grinz


Vetro: decoro GS (67)

Maniglia: A 518



Jolly/ZS1

Kubo/Z1



KUBO/ZX

Colore: Grigio P7000 Mix
Maniglia: A 961




KUBO/Z


Colore: Cemento RP103M
Maniglia: A 951 N



Mirror/ZXS Kubo/ZX



Over/ZS Kubo/Z





JOLLY/ZS1

Colore: Corten RP101M
Vetro: satinato D (31)

JOLLY/ZM1

Colore: Corten RP101M
Vetro: satinato D (31)
Maniglia: A 619 (3 pezzi)

JOLLY/ZXM

Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 687




JOLLY/ZM


Colore: Ambra AK40V Grinz
Maniglia: A 944 N




Jolly/ZS1 Jolly/ZM1



Jolly/ZXS Jolly/ZXM



Jolly/ZS Jolly/ZM



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE



CE - Cornice lato esterno realizzata in acciaio inox AISI 316L satinato. Su richiesta, con finitura colore nero Ral 9005 Grinz.

CI - Cornice lato interno stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente, per l'installazione e la sostituzione del vetro.

K - Lavorazione decorativa di circa 2 millimetri di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno. Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - Vetro isolante fornito su richiesta, realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza. Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 8 mm rispetto a quello del pannello.

X - Lavorazione decorativa di circa 2 millimetri di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, nella quale è incastonato l'inserto in acciaio inox AISI 316L satinato. Su richiesta, con finitura colore nero Ral 9005 Grinz.

**LATO
ESTERNO**

Esempio

LATO

INTERNO (di serie)

Liscio

VARIANTI

DECORATIVE LATO INTERNO (su richiesta)

Light


Lavorazione **K***

Double

Uguale al lato esterno



* La lavorazione **K** riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno. Per i modelli senza inserti sul lato esterno, le varianti Light e Double coincidono.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (esprese in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello è sempre centrata (vedi figura in basso).

Inserti. I modelli con gli inserti sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in rosso.

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.


Taglio a misura. Il taglio a misura viene eseguito su richiesta, con l'area decorativa del modello centrata rispetto al perimetro del pannello (vedi figura in basso). Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI


Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.


Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Fig. 1
area decorativa
centrata



DISEGNI





INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



L'essenzialità delle forme!

A FILO

Contemporanea, essenziale, dalle forme squadrate e rigorose, la collezione A Filo si caratterizza per lo stile accattivante e funzionale che rompe con gli schemi del passato.

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

INDICE

AMBRA/F
Pag. 107



AMBRA/H
Pag. 107



AMBRA/MF
Pag. 107



AMBRA/MH
Pag. 107



AMBRA/MH1
Pag. 108



AMBRA/MH4
Pag. 109



AMBRA/MH5
Pag. 109



AMBRA/FB
Pag. 111



AMBRA/FB1
Pag. 119



AMBRA/FB4
Pag. 121



AMBRA/FB5
Pag. 123



AMBRA/HB
Pag. 111



AMBRA/HB1
Pag. 119



AMBRA/HB4
Pag. 121



AMBRA/HB5
Pag. 123



AMBRA/MFB
Pag. 111



AMBRA/MFB1
Pag. 119



AMBRA/MFB4
Pag. 121



AMBRA/MFB5
Pag. 123



AMBRA/MHB
Pag. 110



AMBRA/MHB1
Pag. 118



AMBRA/MHB4
Pag. 120



AMBRA/MHB5
Pag. 122



AMBRA/MHAX
Pag. 115



AMBRA/MHNX
Pag. 115



AMBRA/MHPO
Pag. 112



AMBRA/MHSM
Pag. 113



AMBRA/MHSP
Pag. 112



AMBRA/MHSX
Pag. 114



AMBRA/MHTE
Pag. 113



AMBRA/MHC1
Pag. 116



AMBRA/FF
Pag. 125



AMBRA/HF
Pag. 125



AMBRA/MFF
Pag. 124



AMETISTA/F
Pag. 107



AMETISTA/FB
Pag. 106



AMETISTA/FB1
Pag. 106



AMETISTA/HB
Pag. 106



AMETISTA/HB1
Pag. 106



AMETISTA/MFB
Pag. 106



AMETISTA/MFB1
Pag. 106



AMETISTA/MHB
Pag. 106



AMETISTA/MHB1
Pag. 106



COBALTO/F
Pag. 149



INDICE

COBALTO/F1
Pag. 145



COBALTO/F3
Pag. 147



COBALTO/H
Pag. 149



COBALTO/H1
Pag. 145



COBALTO/H3
Pag. 147



COBALTO/MF
Pag. 148



COBALTO/MF1
Pag. 144



COBALTO/MF3
Pag. 146



CORALLO/F
Pag. 153



CORALLO/H
Pag. 153



CORALLO/MF
Pag. 152



DIAMOND/MHD
Pag. 105



DIAMOND/MHD1
Pag. 104



GIADA/F
Pag. 150



GIADA/H
Pag. 151



KREO/FA
Pag. 178



KREO/HA
Pag. 179



KREO/MFA
Pag. 179



KREO/MHA
Pag. 179



KREO/MFB
Pag. 180



KREO/MFB5
Pag. 180



KREO/MHB
Pag. 181



KREO/MHB5
Pag. 180



QUARZO/FC
Pag. 165



QUARZO/HC
Pag. 165



QUARZO/MFC
Pag. 165



QUARZO/MHC
Pag. 164



QUARZO/FD
Pag. 167



QUARZO/HD
Pag. 166



QUARZO/MFD
Pag. 167



QUARZO/MHD
Pag. 166



QUARZO/FE
Pag. 169



QUARZO/HE
Pag. 169



QUARZO/MFE
Pag. 169



QUARZO/MHE
Pag. 168



QUARZO/FF
Pag. 170



QUARZO/FF5
Pag. 171



QUARZO/HF
Pag. 170



QUARZO/HF5
Pag. 171



QUARZO/MFF
Pag. 174



QUARZO/MHF
Pag. 174



QUARZO/MFG
Pag. 173



QUARZO/MHG
Pag. 173



QUARZO/MHG3
Pag. 172



QUARZO/MFL
Pag. 175



QUARZO/MHL
Pag. 175



RIGO/FB
Pag. 183



RIGO/HB
Pag. 183



INDICE

RIGO/MFB
Pag. 183



RIGO/MHB
Pag. 183



RIGO/FC
Pag. 184



RIGO/HC
Pag. 184



RIGO/MFC
Pag. 184



RIGO/MHC
Pag. 184



RIGO/FD
Pag. 185



RIGO/HD
Pag. 185



RIGO/MFD
Pag. 185



RIGO/MHD
Pag. 185



RIGO/FE
Pag. 186



RIGO/HE
Pag. 187



RIGO/MFE
Pag. 187



RIGO/MHE
Pag. 187



RIGO/FF
Pag. 188



RIGO/HF
Pag. 188



RIGO/MFF
Pag. 188



RIGO/MHF
Pag. 188



RIGO/FG
Pag. 189



RIGO/HG
Pag. 189



RIGO/MFG
Pag. 189



RIGO/MHG
Pag. 189



RIGO/FH
Pag. 190



RIGO/HH
Pag. 191



RIGO/MFH
Pag. 191



RIGO/MHH
Pag. 191



RUBINO/F
Pag. 155



RUBINO/F1
Pag. 157



RUBINO/H
Pag. 155



RUBINO/H1
Pag. 157



RUBINO/MF
Pag. 154



RUBINO/MF1
Pag. 156



RUBINO/MH
Pag. 155



RUBINO/MH1
Pag. 157



RUBINO/FG
Pag. 159



RUBINO/HG
Pag. 159



RUBINO/MFG
Pag. 158



SMERALDO/H
Pag. 177



SMERALDO/MH
Pag. 176



TOPAZIO/FD
Pag. 163



TOPAZIO/FD3
Pag. 163



TOPAZIO/HD
Pag. 162



TOPAZIO/HD3
Pag. 163



TOPAZIO/MFB
Pag. 161



TOPAZIO/MHB
Pag. 160



TOPAZIO/MFC
Pag. 162



TOPAZIO/MHC
Pag. 162



TOPAZIO/MFE
Pag. 161



INDICE

TOPAZIO/MHE
Pag. 161



ZAFFIRO/F
Pag. 127



ZAFFIRO/F4
Pag. 129



ZAFFIRO/H
Pag. 127



ZAFFIRO/H4
Pag. 129



ZAFFIRO/MF
Pag. 127



ZAFFIRO/MF4
Pag. 129



ZAFFIRO/MH
Pag. 127



ZAFFIRO/MH1
Pag. 126



ZAFFIRO/MH4
Pag. 128



ZAFFIRO/FB
Pag. 133



ZAFFIRO/FB1
Pag. 131



ZAFFIRO/FB2
Pag. 135



ZAFFIRO/HB
Pag. 133



ZAFFIRO/HB1
Pag. 131



ZAFFIRO/HB2
Pag. 135



ZAFFIRO/MFB
Pag. 132



ZAFFIRO/MFB1
Pag. 130



ZAFFIRO/MFB2
Pag. 134



ZAFFIRO/FC
Pag. 137



ZAFFIRO/HC
Pag. 137



ZAFFIRO/MFC
Pag. 136



ZAFFIRO/FD
Pag. 139



ZAFFIRO/FD3
Pag. 141



ZAFFIRO/HD
Pag. 139



ZAFFIRO/HD3
Pag. 141



ZAFFIRO/MFD
Pag. 138



ZAFFIRO/MFD3
Pag. 140



ZAFFIRO/FE
Pag. 142



ZAFFIRO/FE5
Pag. 143



ZAFFIRO/HE
Pag. 142




ZAFFIRO/HE5
Pag. 143



ZAFFIRO/MFE
Pag. 142



ZAFFIRO/MFE5
Pag. 143



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



TABLET/YS

Colore: RAL 8014 Grinz

DIAMOND/MHD1

Colore base: RAL 8014 Grinz

2° colore: RAL 7044 Grinz

Vetro: decoro GS (72)

Maniglia: A 951 X (RAL 8014 Grinz)

DIAMOND/MHD

Colore Base: RAL 9005 Grinz
2° Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 944 N



DIAMOND/MH

Colore Base: RAL 7011 Grinz
2° Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 943 X (RAL 7011 Grinz)



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO




VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



AMETISTA/MFB

Colore: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 3003 lucido
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 963 N



AMETISTA/MHB1

Colore: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 9005 lucido
Cornice vetro: RAL 9005 lucido*
Vetro: dec. GC (31) - Man: A 963 N




AMETISTA/FB1


Colore: RAL 7035 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Vetro: satinato A (31)
Maniglia: A 963 N




Ametista/FB




Ametista/FB1




Ametista/HB




Ametista/HB1




Ametista/MFB




Ametista/MFB1



Ametista/MHB



Ametista/MHB1



AMETISTA/F

Colore: RAL 7016 Grinz
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 942 R



AMBRA/MH

Colore base: RAL 3005 Grinz
2° Colore: Abete bianco RP14L
Maniglia: A 619 (3 pezzi)




AMBRA/MF

Colore base: RAL 7044 Grinz
2° Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 942 X
(Corten V001V Grinz Mix)




* Soluzione su richiesta


Ametista/F




Ambra/MH




Ambra/MF



Ambra/F



Ambra/H





AMBRA/MH1

Colore Base: RAL 8014 Grinz


2° Colore: Ciliegio RP03L

Vetro: decoro RC (31)

Maniglia: A 941 X (RAL 8014 Grinz)



Jolly/WG1 Ambra/MH1



AMBRA/MH4

Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: Abete bianco RP14L
Vetro: rifle (26)
Maniglia: A 962 X (RAL 5003 Grinz)



AMBRA/MH5

Colore Base: RAL 9005 Grinz
2° Colore: RAL 9016 Grinz
Vetro: satinato A (40)
Maniglia: A 945 N



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO


VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





JOLLY/WG1

Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro GC (31)

AMBRA/MHB

Colore Base: RAL 6009 Grinz
2° Colore: RAL 6021 Lucido
Maniglia: A 955 X (RAL 6021 Grinz)
con illuminazione led

AMBRA/MFB

Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° Colore: Ghisa RP102M
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 955 N



AMBRA/FB

Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 955







AMBRA/HB

Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 955 R



* Soluzione su richiesta



A FILO COLLECTION



AMBRA/MHSP

Colore Base: Bleu AK15V Grinz
2° Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 972 C



AMBRA/MHPO

Colore base: Ghisa RP102M
2° Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 946 R





AMBRA/MHTE

Colore Base: Cemento RP103 M
2° Colore: RAL 3004 Grinz
Maniglia: A 945 X (RAL 3004 Grinz)



AMBRA/MHSM

Colore Base: RAL 6009 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Lucido
Maniglia: A 693





TABLET/YS

Colore: Bleu AK15V Grinz

AMBRA/MHSX

Colore Base: Bleu AK15V Grinz
2° Colore: Orange AK38V Grinz
Maniglia: A 944




AMBRA/MHAX

Colore Base: RAL 8014 Grinz
2° Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 963 X (RAL 5003 Grinz)



AMBRA/MHNX

Colore Base: RAL 7030 Lucido
2° Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 963 X (RAL 7011 Grinz)



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

A FILO COLLECTION


AMBRA/MHC1

Colore Base: RAL 9003 Grinz
2° Colore: RAL 9005 Grinz
Cornice: RAL 9005 Grinz* - Vetro: rifle (38)
Maniglia: A 971 N



AMBRA/MHC1

Colore Base: RAL 5003 Lucido
2° Colore: RAL 3005 Grinz
Cornice: RAL 3005 Grinz* - Vetro: decoro GC (38)
Maniglia: A 973 X (RAL 5003 Grinz)



AMBRA/MHC1

Colore Base: RAL 7035 Lucido
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Cornice: RAL 8019 Grinz* - Vetro: decoro AS (38)
Maniglia: A 955 N




AMBRA/MHC1

Colore Base: Corten RP101M
2° Colore: Corten V001V Grinz Mix
Cornice: Corten V001V* - Vetro: decoro FU (38)
Maniglia: A 961 C



* Soluzione su richiesta

VARIANTI VETRO





AMBRA/HP5

Colore: RAL 7035 Grinz

AMBRA/MHB1

Colore Base: Bleu AK15V Grinz

2° Colore: RAL 7035 Grinz

Vetro: decoro RC (31)

Maniglia: A 973 X (Bleu AK15V Grinz)

AMBRA/MFB1

Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: RAL 5014 Grinz
Vetro: decoro GC (31)
Maniglia: A 963 X (RAL 5003 Grinz)



AMBRA/FB1

Colore: RAL 5003 Grinz
Cornice: Alluminio effetto inox*
Vetro: decoro GS (31)
Maniglia: A 963 X (RAL 5003 Grinz)







AMBRA/HB1

Colore: RAL 5003 Grinz
Vetro: satinato A (31)
Maniglia: A 963 X (RAL 5003 Grinz)



* Soluzione su richiesta





TABLET/YS

Colore: Abete bianco RP14L

AMBRA/MHB4

Colore Base: RAL 8019 Grinz
2° Colore: Abete bianco RP14L
Vetro: rifle (26)
Maniglia: A 971 X (RAL 8019 Grinz)

AMBRA/MFB4

Colore Base: RAL 7032 Grinz
2° Colore: Corten RP101M
Cornice: effetto inox* - Vetro: FN (26)
Maniglia: A 971 C



AMBRA/FB4

Colore: RAL 7032 Grinz
Cornice: alluminio effetto inox*
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 971 X (RAL 8019 Grinz)







AMBRA/HB4

Colore: RAL 7032 Grinz
Cornice vetro: RAL 8019 Grinz*
Vetro: decoro GC (26)
Maniglia: A 971 R



* Soluzione su richiesta





QUARZO/HFS

Colore: RAL 7016 Grinz

AMBRA/MHB5

Colore Base: RAL 7016 Grinz
2° Colore: RAL 7030 Lucido
Cornice vetro: RAL 7030 Lucido*
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 953 R

AMBRA/MFB5

Colore Base: RAL 7040 Grinz
2° Colore: Ghisa RP102M
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Comice: RAL 9005 Grinz* - Vetro: rifle (40)
Maniglia: A 953 X (Ghisa RP102M)



AMBRA/FB5

Colore: RAL 7040 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Vetro: decoro FN (40)
Maniglia: A 953 N




AMBRA/HB5

Colore: RAL 7040 Grinz
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 953




* Soluzione su richiesta


Quarzo/HFS Ambra/MHB5




Jolly/WG1 Ambra/MFB5



Tablet/YS Ambra/FB5



Ambra/HB5





AMBRA/MFF


Colore Base: Ciliegio RP02L

2° Colore: RAL 9010 Grinz

Maniglia: A 962 N



Jolly/WG1 Ambra/MFF



AMBRA/FF

Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 962



AMBRA/HF

Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 962 C



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





Aluformi

TABLET/YS

Colore: Noce RP05L

ZAFFIRO/MH1

Colore base: RAL 9005 Lucido

2° Colore: Noce RP05L

Vetro: rifle (31)

Maniglia: A 945 N

ZAFFIRO/MH

Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 955 X
(RAL 3005 Grinz)



ZAFFIRO/MF

Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Inserito: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 952 R



ZAFFIRO/F


Colore Base: RAL 7035 Grinz
Inserito: RAL 8019 Grinz*
Maniglia: A 619 (3 pezzi)



* Soluzione su richiesta

Tablet/YS

Zaffiro/MH1



Jolly/WG1

Zaffiro/MH




Ambra/S4


Zaffiro/MF



Zaffiro/F



Zaffiro/H





JOLLY/WG1

Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (31)

ZAFFIRO/MH4

Colore Base: RAL 9016 Grinz
2° Colore: Antracite P016V Grinz
Cornici vetro: Antracite P016V Grinz*
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 972 N

ZAFFIRO/MF4

Colore Base: RAL 7038 Grinz
2° Colore: RAL 7005 Grinz
Vetro: rifle (26)
Maniglia: A 962 X (RAL 7005 Grinz)



ZAFFIRO/F4

Colore: RAL 7038 Grinz
Inserto: RAL 7016 Lucido*
Vetro: decoro FN (26)
Maniglia: A 962 X (RAL 7038 Grinz)




ZAFFIRO/H4

Colore: RAL 7038 Grinz
Cornici vetro: RAL 7016 Grinz*
Vetro: decoro GC (26)
Maniglia: A 962 X (RAL 7016 Grinz)




* Soluzione su richiesta


Jolly/WG1 Zaffiro/MH4




Jolly/WG1 Zaffiro/MF4



Ambra/S4 Zaffiro/F4



Tablet/YS Zaffiro/H4





RUBINO/FS

Colore: RAL 7016 Grinz

ZAFFIRO/MFB1

Colore Base: Melon AK 37V Grinz
2° Colore: RAL 7016 Grinz
Cornice vetro: RAL 7016 Grinz
Vetro: rifle (77)
Maniglia: A 952 X (RAL 7016 Grinz)
con illuminazione a led

ZAFFIRO/FB1

Colore: RAL 7016 Grinz

Vetro: decoro GC (77)

Maniglia: A 945 X (RAL 5003 Grinz)



ZAFFIRO/HB1

Colore: RAL 7016 Grinz


Vetro: decoro FL (77)

Maniglia: A 945




* Soluzione su richiesta


Rubino/FS Zaffiro/MFB1




Rubino/FS1 Zaffiro/FB1



Rubino/HS Zaffiro/HB1





ZAFFIRO/MFB

Colore Base: Antracite P016V Grinz

2° Colore: Abete bianco RP14L


Inserti: RAL 3003 Lucido*

Maniglia: A 942 N



Jolly/WG1

Zaffiro/MFB



ZAFFIRO/FB

Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 942




ZAFFIRO/HB

Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 942 R




* Soluzione su richiesta


Rubino/FS1 Zaffiro/FB



Rubino/HS Zaffiro/HB



Tablet/YS Zaffiro/HB





RUBINO/FS

Colore: RAL 7005 Grinz

ZAFFIRO/MFB2

Colore base: RAL 7035 Grinz
2° colore RAL 7005 Grinz
Cornice vetro: RAL 7005 Grinz*
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Vetro: decoro ST (72)
Maniglia: A 952 X (RAL 7005 Grinz)
con illuminazione a led

ZAFFIRO/FB2

Colore: RAL 7035 Grinz - Insetti: RAL 9005 Lucido*
Cornice vetro: effetto inox* - Vetro: decoro GC (72)
Maniglia: A 952 R




ZAFFIRO/HB2

Colore: RAL 7035 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: decoro FN (72)
Maniglia: A 952




* Soluzione su richiesta


Jolly/WG1 Zaffiro/MFB2




Rubino/FS1 Zaffiro/FB2




Rubino/HS Zaffiro/HB2



Tablet/YS Zaffiro/HB2





ZAFFIRO/MFC

Colore Base: Ciliegio RP03L


2° Colore: Ghisa RP102M

Inserti: RAL 9005 Lucido*

Maniglia: A 945 N



Jolly/WG1 Zaffiro/MFC



ZAFFIRO/FC

Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 945






ZAFFIRO/HC

Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 945 R



* Soluzione su richiesta





ZAFFIRO/MFD


Colore Base: RAL 7035 Grinz

2° Colore: Ciliegio PVC RP04L

Maniglia: A 703



Jolly/WG1 Zaffiro/MFD



ZAFFIRO/FD

Colore: Beige AK12V Grinz Mix
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 962 N






ZAFFIRO/HD

Colore: Beige AK12V Grinz Mix
Maniglia: A 962 R



* Soluzione su richiesta





RUBINO/FS

Colore: Corten RP101M

ZAFFIRO/MFD3

Colore Base: RAL 8017 Grinz

2° Colore: Corten RP101M


Vetro: rifte (40)

Maniglia: A 953 C

con illuminazione a led

ZAFFIRO/FD3

Colore: Bronzo TR03V Grinz
Cornici vetro: alluminio effetto inox*
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 953







ZAFFIRO/HD3

Colore: Bronzo TR03V Grinz
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 946



* Soluzione su richiesta



ZAFFIRO/MFE

Colore Base: RAL 7044 Grinz
2° Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 963



ZAFFIRO/FE

Colore: RAL 7044 Grinz
Inserti: RAL 8017 Grinz*
Maniglia: A 963 X
(RAL 8017 Grinz)




ZAFFIRO/HE

Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 963 X
(RAL 8017 Grinz)




Jolly/WG1 Zaffiro/MFE




Quarzo/FFS Zaffiro/FE



Quarzo/HFS Zaffiro/HE



Tablet/YS Zaffiro/HE



ZAFFIRO/MFE5

Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: Cemento RP103M
Vetro: rifle (40)
Maniglia: A 624



ZAFFIRO/FE5

Colore Base: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 624






ZAFFIRO/HE5

Colore Base: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 624



* Soluzione su richiesta





RUBINO/MF51

Colore Base: Ciliegio RP02L
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Cornice vetro: RAL 9005 Lucido
Vetro: rifle (77)

COBALTO/MF1

Colore Base: Ciliegio RP02L
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Cornice vetro: RAL 9005 Lucido
Vetro: rifle (77)
Maniglia: A 622

COBALTO/F1

Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro RC (77)
Maniglia: A 622




COBALTO/H1

Colore: RAL 8011 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto inox*
Vetro decoro JO (77)
Maniglia: A 622



* Soluzione su richiesta





COBALTO/MF3

Colore Base: RAL 7038 Grinz


2° Colore: RAL 7016 Lucido

Inserti: RAL 7016 Lucido*


Vetro: rifle (40) - Maniglia: A 972 N



Rubino/MFS Cobalto/MF3



Cobalto/MFD3



COBALTO/F3

Colore: RAL 7038 Grinz
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 944







COBALTO/H3

Colore: RAL 7038 Grinz
Cornici vetro: RAL 7016 Grinz*
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 944 N



* Soluzione su richiesta





Aluformi

COBALTO/MFD

Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz)
con illuminazione a led

COBALTO/MF

Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz)
con illuminazione a led

COBALTO/F

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 942 X (Porpora AK39V Grinz)




COBALTO/H


Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 942 X (Porpora AK39V Grinz)




Rubino/MFS Cobalto/MF




Cobalto/MFD



Rubino/FS




Cobalto/F



Cobalto/FD

Rubino/HS



Cobalto/H



Cobalto/HD

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



QUARZO/FCS

Colore: Ghisa RP102M
Inserti: RAL 3003 Lucido*

GIADA/F

Colore: Ghisa RP102M
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 952 N

GIADA/F

Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 941







GIADA/H

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 942



* Soluzione su richiesta





CORALLO/MFS

Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° Colore: Cemento RP103M

CORALLO/MF

Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° Colore: Cemento RP103M
Maniglia: A 971 N con illuminazione a led

CORALLO/MF

Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 7030 Lucido
Inserti: RAL 7035 Lucido*
Maniglia: A 961 N



CORALLO/F

Colore: RAL 7035 Grinz
Inserti: RAL 7030 Lucido*
Maniglia: A 971 X (RAL 7035 Grinz)




CORALLO/H

Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 951 R




* Soluzione su richiesta


Corallo/MFS Corallo/MF



Corallo/FS Corallo/F



Corallo/HS Corallo/H





RUBINO/MF

Colore Base: Rovere grigio RP10L


2° Colore: Antracite P016V Grinz

Inserti: RAL 3003 Lucido*


Maniglia: A 972 R



Rubino/MFS Rubino/MF



Jolly/WG1 Rubino/MF



RUBINO/F

Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 941



RUBINO/H

Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 941 N



* Soluzione su richiesta

Rubino/FS	Rubino/F	Rubino/HS	Rubino/H	Rubino/MHS	Rubino/MH



RUBINO/MFS

Colore Base: RAL 5014 Grinz
2° Colore: RAL 5003 Lucido

RUBINO/MF1

Colore Base: RAL 5014 Grinz
2° Colore: RAL 5003 Lucido
Cornici vetro: RAL 5003 Lucido*
Vetro: rifle (77)
Maniglia: A 703

RUBINO/F1

Colore: RAL 5014 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto inox*
Vetro: decoro EG (77)
Maniglia: A 700








RUBINO/H1

Colore: RAL 5014 Grinz
Cornice vetro: RAL 5003 Grinz*
Vetro: decoro BL (77)
Maniglia: A 700



* Soluzione su richiesta





RUBINO/MFGS

Colore Base: Ghisa RP102M
2° Colore: RAL 9005 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*

RUBINO/MFG

Colore Base: Ghisa RP102M
2° Colore: RAL 9005 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 961 X (Ghisa RP102M)

RUBINO/MFG

Colore Base: Bleu AK15V Grinz
2° Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 942 X (Porpora AK39V Grinz)



RUBINO/FG

Colore Base: Rovere G. RP10L
Inserti: RAL 3005 Lucido*
Maniglia: A 941 X (RAL 3005 Grinz)




RUBINO/HG

Colore: Noce RP08L
Maniglia: A 961 N



* Soluzione su richiesta


Rubino/MFGS Rubino/MFG




Rubino/FGS Rubino/FG



Rubino/HGS Rubino/HG



Jolly/WG1 Rubino/HG





TOPAZIO/MHBS

Colore Base: RAL 7032 Grinz
2° Colore: RAL 7030 Lucido

TOPAZIO/MHB

Colore Base: RAL 7032 Grinz
2° Colore: RAL 7030 Lucido
Maniglia: A 962 N
con illuminazione a led

TOPAZIO/MFB

Colore Base: Corten RP101M
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 942



TOPAZIO/MHE

Colore Base: Cemento RP103M
2° Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 941 N



TOPAZIO/MFE

Colore Base: Cemento RP103M
2° Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 941



Topazio/MHBS	Topazio/MHB

Topazio/MFBS	Topazio/MFB

Topazio/MHES	Topazio/MHE

Topazio/MFES	Topazio/MFE

TOPAZIO/MHC

Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Lucido
Maniglia: A 943 X (RAL 7035 Grinz)



TOPAZIO/MFC

Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 943 X (RAL 6009 Grinz)



TOPAZIO/HD

Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 683



Topazio/MHCS Topazio/MHC


Topazio/MFCS Topazio/MFC

Jolly/WG1 Topazio/MFC

Topazio/HDS Topazio/HD

TOPAZIO/FD

Colore: Ambra AK40V Grinz
Maniglia: A 685



TOPAZIO/HD3

Colore: RAL 6021 Grinz
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 686



TOPAZIO/FD3

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Vetro: decoro FN (40)
Maniglia: A 687



Topazio/FDS	Topazio/FD

Topazio/HDS3	Topazio/HD3

Topazio/FDS3	Topazio/FD3



QUARZO/MHCS

Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° colore: Rovere grigio RP10L

QUARZO/MHC

Colore Base: Rovere grigio RP10L
2° colore: RAL 9005 Lucido
Maniglia: A 941 R

QUARZO/MFC

Colore Base: RAL 7038 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Lucido
Maniglia: A 945



QUARZO/FC

Colore: RAL 7038 Grinz
Inserti: RAL 6009 Grinz*
Maniglia: A 945 X (RAL 7038 Grinz)



QUARZO/HC

Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 945 X (RAL 6009 Grinz)



* Soluzione su richiesta

Quarzo/MHCS	Quarzo/MHC

Quarzo/MFCS	Quarzo/MFC

Quarzo/FCS	Quarzo/FC

Quarzo/HCS	Quarzo/HC



QUARZO/MHD

Colore base: RAL 9016 Grinz

2° Colore: RAL 9007 Grinz

Maniglia: A 952 X (RAL 9007 Grinz)



Quarzo/MHDS Quarzo/MHD

Quarzo/HDS Quarzo/HD

QUARZO/MFD

Colore Base: Rovere grigio RP10L
2° Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 952



QUARZO/FD

Colore: Ciliegio RP02L
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 952 N



* Soluzione su richiesta

Quarzo/MFDS Quarzo/MFD

Quarzo/FDS Quarzo/FD



RUBINO/MHS1

Colore Base: RAL 7030 Grinz
2° Colore: RAL 7016 Grinz
Vetro: decoro GS (77)

QUARZO/MHE

Colore Base: RAL 7030 Grinz
2° Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 972 X (RAL 7016 Grinz)
con illuminazione led

QUARZO/HE

Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 962 N



QUARZO/FE

Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 962



QUARZO/MFE

Colore: Orange AK38V Grinz
2° Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 942



Rubino/MHSI	Quarzo/MHE

Quarzo/MHES

Quarzo/HES	Quarzo/HE

Quarzo/FES	Quarzo/FE

Quarzo/MFES	Quarzo/MFE

A FILO
COLLECTION

QUARZO/HF
Colore: Abete bianco RP14L
Maniglia: A 941



QUARZO/FF
Colore: Abete bianco RP14L
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 955 N



Quarzo/HFS	Quarzo/HF

Quarzo/FFS	Quarzo/FF

QUARZO/HF5

Colore: RAL 7015 Grinz

Vetro: rifle (40)

Maniglia: A 952 X (RAL 7015 Grinz)



QUARZO/FF5

Colore: RAL 7015 Grinz

Vetro: satinato A (40)

Maniglia: A 952



* Soluzione su richiesta

Quarzo/HF5	Quarzo/HF5

Quarzo/FF5	Quarzo/FF5



QUARZO/MHGS

Colore Base: Cemento RP103M
2° Colore: RAL 7016 Grinz

QUARZO/MHG3

Colore Base: Cemento RP103M
2° Colore: RAL 7016 Grinz
Cornici vetro: RAL 7016 Grinz
Vetro: satinato A (39)
Maniglia: A 945 N

QUARZO/MHG

Colore Base: RAL 8014 Grinz
2° Colore: RAL 6021 Lucido
Maniglia: A 942 X (RAL 8014 Grinz)



QUARZO/MFG

Colore Base: RAL 8014 Grinz
2° Colore: RAL 6021 Lucido
Maniglia: A 942 X (RAL 8014 Grinz)



* Soluzione su richiesta

Quarzo/MHGS Quarzo/MHG3

Quarzo/MHGS Quarzo/MHG

Quarzo/MFGS Quarzo/MFG

Jolly/WG1 Quarzo/MFG

A FILO COLLECTION

QUARZO/MHF

Colore Base: RAL 6009 Grinz
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Maniglia: A 962 R



QUARZO/MFF

Colore Base: RAL 6009 Grinz
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Maniglia: A 962 R



Quarzo/MHFS Quarzo/MHF

Quarzo/MFFS Quarzo/MFF

Tablet/YS Quarzo/MFF

QUARZO/MHL

Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 944 X (Bleu AK15V Grinz)



QUARZO/MFL

Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 944 X (Bleu AK15V Grinz)



Quarzo/MHLS	Quarzo/MHL

Quarzo/MFLS	Quarzo/MFL

Jolly/WG1	Quarzo/MFL



JOLLY/WG1

Colore: RAL 9005 Lucido
Vetro: decoro GC (31)

SMERALDO/MH

Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 952 C

SMERALDO/MH

Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Maniglia: A 961 X (RAL 5003 Grinz)



SMERALDO/H

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 944



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA


Jolly/WG1 Smeraldo/MH



Quarzo/MHCS Smeraldo/MH



Tablet/YS Smeraldo/H




KREO

SPAZIO ALLA FANTASIA

Geometria e creatività si fondono in uno stile elegante e minimale dettato dalla regolarità delle forme e dalla difformità dei volumi. La possibilità di personalizzare dimensioni e colori delle fasce e degli inserti, rende KREO unico ed esclusivo. Dai sfogo alla tua fantasia e ALUFORM realizzerà la porta d'ingresso più esclusiva: la tua!

KREO/A

Fasce su misura
e colori a scelta




Modello realizzabile con un numero di fasce da due a otto, nelle misure fornite dal cliente e fino a quattro colori diversi a scelta delle fasce o degli inserti. Di serie, il lato interno del pannello sarà realizzato nello stesso colore indicato per la fascia **A**. Colori diversi su richiesta. Pannello da ordinare a misura finita con altezza delle fasce non inferiore a cm 6.

Nota: qualora si desideri un modello con fasce tutte della stessa misura, vedere anche i modelli Rigo.

KREO/B

Fasce a misura fissa
e colori a scelta



Modello realizzabile con tre o quattro colori diversi a scelta. Nella versione a vetri, le cornici seguono gli stessi colori della fascia in cui sono posizionate. Di serie, il lato interno del pannello sarà realizzato nello stesso colore indicato per le fasce **A**. Colori diversi su richiesta. Le fasce centrali sono di misura fissa di cm 28, quelle alle estremità sono invece uguali fra loro, ma di dimensione variabili in funzione dell'altezza del pannello.

Nota: qualora si desideri un modello simile in colore unico o bicolore, vedere anche i modelli Quarzo.

KREO/A

FASCE SU MISURA
E COLORI A SCELTA

KREO/FA

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A942



Le immagini sopra raffigurano un esempio delle quattro varianti previste per il modello **KREO/A**: con e senza inserti, mono e multi colore. Le misure delle fasce di questi esempi sono: **B** cm 45, **C** cm 16, **D** cm 35, **E** cm 32, **F** cm 23, **G** cm 9. Le fasce **A** e **H** sono uguali fra loro, ma di dimensione variabili in funzione della differenza fra l'altezza del pannello e la somma delle altre fasce.

KREO/MFA

A,C,E,G,H: Colore RAL 5003 Grinz
B,D,F: Colore Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 941



KREO/HA

Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 962 X (RAL 8019 Grinz)



KREO/MHA

A,C,D,F,H: Colore RAL 9007 Grinz
B,E,G: Colore RAL 8019 Lucido
Maniglia: A 700



	Kreo/MFAS	Kreo/MFA
H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		

	Kreo/FAS	Kreo/FA
H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		

	Kreo/MHAS	Kreo/MHA
H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		

	Kreo/HAS	Kreo/HA
H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		

KREO/B

FASCE A MISURA FISSA
E COLORI A SCELTA

KREO/MHB5

A: Colore RAL 5003 Grinz
B: Colore RAL 5010 Grinz
C: Colore RAL 5014 Grinz
D: Colore RAL 7001 Grinz
Vetro: rifle (40), cornici a colore
Maniglia: A 961 X (RAL 5010 Grinz)




KREO/MFB

A: Colore RAL 6009 Grinz
B: Colore RAL 6005 Grinz
C: Colore RAL 6021 Grinz
D: Colore RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 952 X (RAL 6005 Grinz)



KREO/MFB5

A: Colore RAL 8019
B: Colore RAL 7006 Grinz
C: Colore RAL 1019 Grinz
D: Colore RAL 1013 Grinz
Vetro: satin. D (40), cornici a colore
Maniglia: A 945 X (RAL 1019 Grinz)



Le immagini sopra raffigurano un esempio delle quattro varianti previste per il modello **KREO/B**: con e senza inserti, con e senza vetri, realizzati in quattro colori diversi. Nella versione a vetri, le cornici seguono gli stessi colori della fascia in cui sono posizionate.

**JOLLY/WG1**

Colore: RAL 7016 Grinz
Cornice vetro: RAL 7030 Grinz*
Vetro: rifle (31)

* Soluzione su richiesta

KREO/MHB

A: Colore RAL 7016 Grinz
B: Colore RAL 7011 Grinz
C: Colore RAL 7005 Grinz
D: Colore RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 945 X (RAL 7005 Grinz)

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI


SEZ. TECNICA

RIGO

IL FASCINO DELLA SIMMETRIA

Spazi definiti ed ordinati, geometrie orizzontali costanti sempre in perfetto equilibrio. RIGO è perfezione ed armonia delle forme, simmetria allo stato puro!

Rigo/B
2 spazi



Rigo/C
3 spazi



Rigo/D
4 spazi



Rigo/E
5 spazi




Rigo/F
6 spazi




Rigo/G
7 spazi



Rigo/H
8 spazi



I modelli Rigo si caratterizzano per le dimensioni delle fasce sempre uguali fra loro, a prescindere dall'altezza del pannello. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.



RIGO/MFB

Colore base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 942



RIGO/FB

Colore: RAL 7035 Grinz
Inserto: RAL 8019 Lucido*
Maniglia: A 941 X
(RAL 8019 Grinz)




RIGO/HB

Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 941 X
(RAL 8019 Grinz)



* Soluzione su richiesta



Modello con **2 fasce** di dimensioni uguali fra loro.

RIGO/HC

Colore: RAL 6005 Grinz
Maniglia: A 944 X
(RAL 6021 Grinz)



RIGO/FC

Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 944



RIGO/MHC

Colore: RAL 6021 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 944 X (RAL 6021 Grinz)



Rigo/HCS	Rigo/HC

Rigo/FCS	Rigo/FC

Rigo/MHCS	Rigo/MHC

Rigo/MFCS	Rigo/MFC

Modello con **3 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/HD

Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 624



RIGO/FD

Colore: RAL 5014 Grinz
Inserti: RAL 5003 Lucido*
Maniglia: A 700



RIGO/MFD

Colore: RAL 5014 Grinz
2° Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 705



* Soluzione su richiesta

Rigo/HDS	Rigo/HD

Rigo/FDS	Rigo/FD

Rigo/MHDS	Rigo/MHD

Rigo/MFDS	Rigo/MFD

Modello con **4 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.



RIGO/FES

Colore: RAL 7032 Grinz
Inserti: RAL 8019 Grinz*

RIGO/FE

Colore: RAL 7032 Grinz
Inserti: RAL 8019 Grinz*
Maniglia: A 943 X (RAL 8019 Grinz)

RIGO/MFE

Colore: RAL 7032 Grinz
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 943 X
(RAL 7032 Grinz)



RIGO/MHE

Colore: RAL 7032 Grinz
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 943 X
(RAL 8019 Grinz)



RIGO/HE

Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 943 X
(RAL 7032 Grinz)



* Soluzione su richiesta

Rigo/FES	Rigo/FE

Rigo/MHES	Rigo/MHE

Rigo/HES	Rigo/HE

Rigo/MFES	Rigo/MFE

Modello con **5 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/HF

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 961 X
(RAL 3005 Grinz)



RIGO/FF

Colore: Cemento RP103M
Maniglia: A 962



RIGO/MHF

Colore: Cemento RP103M
2° Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 962 X (RAL 3005 Grinz)



Rigo/HFS	Rigo/HF

Rigo/FFS	Rigo/FF

Rigo/MHFS	Rigo/MHF

Rigo/MFFS	Rigo/MFF

Modello con **6 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/HG

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 962 X
(RAL 8019 Grinz)



RIGO/FG

Colore: Abete bianco RP14L
Inserti: RAL 7030 Lucido*
Maniglia: A 952



RIGO/MFG

Colore: Abete bianco RP14L
2° Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 952 X (RAL 7030 Grinz)



* Soluzione su richiesta

Rigo/HGS	Rigo/HG

Rigo/FGS	Rigo/FG

Rigo/MHGS	Rigo/MHG

Rigo/MFGS	Rigo/MFG

Modello con **7 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/MFH

Colore base: Ghisa RP102M
2° Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 963 N



RIGO/HH

Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 941



RIGO/MHH

Colore: Rovere grigio RP10L
2° Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 963 N




Rigo/MFHS	Rigo/MFH

Rigo/HHS	Rigo/HH

Rigo/MHHS	Rigo/MHH

Modello con **8 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

CARATTERISTICHE TECNICHE



CE - Cornice lato esterno realizzata in alluminio estruso dello stesso colore del pannello. Su richiesta, anche di colore diverso, compresa la finitura effetto inox. Per le finiture effetto legno, vedi limitazioni alla pagina successiva.

CI - Cornice lato interno stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente, per l'installazione e la sostituzione del vetro.

F - Lavorazione decorativa di mm 17 x 2 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, nella quale è incastonato l'inserto in alluminio nella finitura di serie effetto inox. Su richiesta, finitura nei colori della serie Lac ed Exclusive.

H - Lavorazione decorativa con bisellatura di mm 6 x 3 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno (o colore base per i modelli bicolore). Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - Vetro isolante fornito su richiesta, realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza. Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 4 mm rispetto a quello del pannello.

**LATO
ESTERNO**

Esempio

**LATO
INTERNO** (di serie)

Liscio

Monocolore

**VARIANTI
DECORATIVE LATO INTERNO** (su richiesta)

Light


Monocolore, con
lavorazione **H** e **F**
senza inserti*

Double

Uguale al lato esterno



* Per i modelli monocolore e senza inserti sul lato esterno, le varianti Light e Double coincidono. La lavorazione **H** o **F** senza l'inserto, riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (esprese in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello, può essere centrata o vincolata ad uno o più lati, quindi ad un angolo. I punti di vincolo sono indicati nei disegni con questo simbolo (vedi figure in basso).

Inserti. I modelli con gli inserti sono indicati da linee rosse nei rispettivi disegni.

Modelli bicolore. I modelli realizzabili in finiture bicolore sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in colore giallo. Essa rappresenta la porzione del pannello che verrà realizzata nel 2° colore indicato nel modulo ordine. Tutto il resto del pannello, compreso il suo lato interno e le eventuali cornici del vetro, sarà realizzato di serie nel colore base.

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

Taglio a misura. Il taglio a misura del pannello viene eseguito su richiesta, rispettando i vincoli dell'area decorativa del modello come sopra descritti ed indicati nelle figure in basso. Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI

Spessori. I modelli di questa collezione nella tipologia Kover **KR 7**, per rivestimento di porte blindate, sono realizzabili fino allo spessore minimo di 6 millimetri.

Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Cornici vetro nei colori effetto legno. I modelli a vetri di questa collezione, realizzati nei colori effetto legno della serie Skin e Effect (compresi i rispettivi fuori cartella), saranno realizzati di serie con le cornici di forma classica (foto a fianco).




Fig. 1
area decorativa
centrata




Fig. 2
area decorativa
vincolata in basso




Fig. 3
area decorativa
vincolata ai lati








Fig. 4
area decorativa
vincolata agli angoli










DISEGNI




KREO/A
Fasce su misura
e colori a scelta




KREO/B
Fasce a misura fissa
e colori a scelta







RIGO

I modelli Rigo si caratterizzano per le dimensioni delle fasce sempre uguali fra loro, a prescindere dall'altezza del pannello. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.





DISEGNI





DISEGNI





INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





Amore a prima vista!

EMOTION

Emoziona al primo sguardo e seduce al primo tocco. E' arte materica allo stato puro dove innovazione e design si fondono per creare una porta d'ingresso esclusiva, unica ed inconfondibile. Emotion è la protagonista di ogni ambiente.

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

INDICE

ALCHIBA/WD
Pag. 250



AMARCORD/W
Pag. 270



AMARCORD/WDX
Pag. 271



ASTRALIS/W
Pag. 237



ASTRALIS/WX
Pag. 237



ATLAS/W
Pag. 213



ATLAS/WX
Pag. 213



BASIC/W
Pag. 273



BASIC/WM
Pag. 273



BASIC/WD1
Pag. 239



BIMOON/W
Pag. 210



BIMOON/WX
Pag. 211



BLOG/W
Pag. 222



BLOG/W1
Pag. 223



BOTEIN/W
Pag. 233



BRAILLE/W
Pag. 262



BRAILLE/W1
Pag. 263



CARIDE/W
Pag. 260



CARIDE/WX
Pag. 260



CHANNEL/W
Pag. 257



CHANNEL/W2
Pag. 257



CHANNEL/W3
Pag. 257



DESIRÉ/W
Pag. 254



DESIRÉ/WX
Pag. 254



DESIRÉ/WB
Pag. 255



DESIRÉ/WBX
Pag. 255



DIGIT/W
Pag. 225



EGIZY/W
Pag. 229



EGIZY/W1
Pag. 229



EXAGON/W
Pag. 249



EXAGON/WX
Pag. 248



FLEX/W
Pag. 226



FLEX/WB
Pag. 227



FLEX/WB1
Pag. 227



FLOWER/WD
Pag. 217



FLOWER/WDX
Pag. 216



FRISÈ/W
Pag. 235



FRISÈ/WB
Pag. 235



FUNNY/W
Pag. 241



FUNNY/WX
Pag. 240



GALAXY/W
Pag. 236



GENIUS/W
Pag. 238



GENIUS/WX
Pag. 239



HIDRA/W
Pag. 243



HIDRA/WX
Pag. 242



JOINT/W
Pag. 264



JOINT/WX
Pag. 264



JOINT/WB
Pag. 265



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

INDICE

JOINT/WBX
Pag. 265



JOINT/WC
Pag. 267



JOINT/WCX
Pag. 266



JOINT/WD
Pag. 269



JOINT/WDX
Pag. 268



JOINT/WD1
Pag. 269



JOLLY/WM1
Pag. 273



JOLLY/WM2
Pag. 273



LABIRINT/W
Pag. 230



LUCE/W1
Pag. 274



LUCE/WD1
Pag. 219



LUCE/WE1
Pag. 274



LUCE/WF3
Pag. 275



LUCE/WH3
Pag. 275



LUCE/WH4
Pag. 275



MADRAS/W
Pag. 252



MADRAS/WM
Pag. 253



MADRAS/WX
Pag. 253



MADRAS/WMX
Pag. 253



NICHE/W
Pag. 209



NICHE/WX
Pag. 209



POINT/W
Pag. 232



SANDY/W
Pag. 224



SHANGAI/W
Pag. 228



SIMPLE/W
Pag. 256



SMOKY/W
Pag. 220



SOFFY/W
Pag. 218



SOFFY/WX
Pag. 219



SPACE/W
Pag. 245



SPACE/WX
Pag. 244



STONE/WD
Pag. 215



STONE/WDX
Pag. 214



STREAM/W
Pag. 231



STREAM/W1
Pag. 231



STRIP/W
Pag. 259



STRIP/WM
Pag. 259



STRIP/WX
Pag. 259



STRIP/WMX
Pag. 259



STRIP/W1
Pag. 258



TETRIS/W
Pag. 233



TETRIS/W1
Pag. 233



TRILOGY/W
Pag. 261



TRILOGY/WX
Pag. 261



VINTAGE/W
Pag. 247



WIND/W
Pag. 212



WIND/WX
Pag. 212



WOOD/W
Pag. 225



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO


VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



NICHE/W

Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 683



NICHE/WX

Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 619



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





BIMOON/W
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 705

NICHE/WS

Colore:
RAL 7005 Grinz

BIMOON/W


Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 700

BIMOON/WX


Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 691



Niche/WS Bimoon/W



Niche/WSX Bimoon/WX



EMOTION COLLECTION

STRIP/WSX

Colore:
RAL 7011 Grinz
Inserto:
RAL 7011 Lucido*

WIND/WX


Colore: RAL 7011 Grinz
Inserto: RAL 7011 Lucido*
Maniglia: A 624

WIND/W


Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 946 N



Strip/WSX Wind/WX



Jolly/WG1 Wind/W



ATLAS/W

Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 944 R



ATLAS/WSX

Colore:
RAL 5003 Grinz




ATLAS/WX

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 691

* Soluzione su richiesta


Atlas/WS

Atlas/W



Atlas/WSX

Atlas/WX





TABLET/YS
Colore: RAL 6009 Grinz

STONE/WDX
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 944

STONE/WX

Colore: Orange AK38V Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 944 N



* Soluzione su richiesta

Tablet/YS	Stone/WDX	Stone/WX	Stone/WD	Stone/W



SEZ. TECNICA	COLORI	PENSILINE	MANIGLIE	VETRI E DECORI	INCYSO	NOVECENTO	EMOTION	A FILO	STYLE	INFINITY
--------------	--------	-----------	----------	----------------	--------	-----------	---------	--------	-------	----------



FLOWER/WDX
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 951

FLOWER/WD

Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 689




FLOWER/WDX


Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 951




Strip/WS Flower/WD




Flower/W Jolly/WG1




Strip/WSX Flower/WDX



Flower/WX Jolly/WG1





SOFFY/W


Colore: RAL 9006 Grinz

Maniglia: A 946 R



Strip/WS

Soffy/W



SOFFY/WX

Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 946



LUCE/WD1

Colore: Bleu AK15V Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro SO (38)
Maniglia: A 691





* Soluzione su richiesta

Strip/WSX

Soffy/WX

Luce/WD1



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



TABLET/YS

Colore: Bleu AK15V Grinz

SMOKY/W



Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 691

LUCE/WD1

Colore: Antracite P016V Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro SM (38)
Maniglia: A 944



* Soluzione su richiesta



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



numero civico NC...
placca + 2 cifre

pensilina TRENDY mod. TR-01
Colore struttura: RAL 9010 Grinz
Colore mensole: Orange AK38V Grinz
Copertura: trasparente

porta BLOG/W
Colore: Orange AK38 Grinz
Maniglia: A 692

BLOG/W

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 692



BLOG/W1

Colore: Orange AK38V Grinz
Vetro: decoro BL (77)
Maniglia: A 693



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA






SANDY/W

Colore: Beige AK12V Grinz Mix

Maniglia: A 692



Tablet/YS Sandy/W





WOOD/W

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 693



DIGIT/W

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 705



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO


VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



FLEX/W


Colore: RAL 5014 Grinz

Maniglia: A 703



Niche/WS

Flex/W



FLEX/WB

Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 700




FLEX/WB1

Colore: Antracite P016V Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro FL (77)
Maniglia: A 693




* Soluzione su richiesta

Tablet/Y5 Flex/WB



Flex/WB1



EMOTION COLLECTION

SHANGAI/W

Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 703




LUCE/WD1


Colore: Grigio P7000 Mix
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro SH (38)
Maniglia: A 971



Strip/WS Shanghai/W




Tablet/YS Luce/WD1



EGIZY/W

Colore: Corten AK10V Grinz Mix
Maniglia: A 618




EGIZY/W1

Colore: Corten V001V Grinz Mix
Vetro: decoro EG (77)
Maniglia: A 618




* Soluzione su richiesta

Jolly/WG1 Egizy/W



Egizy/W1





LABIRINT/W


Colore: Noce RP07L

Maniglia: A 418



Strip/W5

Labirint/W



STREAM/W

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 692



STREAM/W1

Colore: RAL 7032 Grinz
Vetro: decoro ST (72)
Maniglia: A 951



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Basic/WS Stream/W



Jolly/WG1 Stream/W1





BASIC/WS
Colore: RAL 9005 Grinz

POINT/W
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 691

TETRIS/W

Colore: RAL 7015 Grinz
Maniglia: A 955 R




TETRIS/W1

Colore: RAL 5003 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro TE (67)
Maniglia: A 951







BOTEIN/W

Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 961 R



* Soluzione su richiesta





FRISÈ/W

Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 517




FRISÈ/WB

Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 622



Frise/W



Frise/WB



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



STRIP/WS
Colore: RAL 8019 Grinz

GALAXY/W
Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 705




ASTRALIS/W

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 685



ASTRALIS/WX

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 700



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



JOLLY/WG1

Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro RC (31)

GENIUS/W

Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 705

GENIUS/WX

Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 689




BASIC/WD1

Colore: RAL 5003 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro GE (38)
Maniglia: A 685




* Soluzione su richiesta


Jolly/WG1 Genius/W




Strip/WS Genius/W



Strip/WSX Genius/WX



Basic/WD1





MADRAS/WSX

Colore: RAL 7035 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*

FUNNY/WX

Colore: RAL 7035 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 961 N

FUNNY/W

Colore: Ambra AK40V Grinz
Maniglia: A 687




BASIC/WD1

Colore: Ciliegio RP02L
Vetro: decoro FU (38)
Maniglia: A 688




* Soluzione su richiesta


Jolly/WG1 Funny/W




Strip/WS Funny/W



Strip/WSX Funny/WX



Basic/WD1





numero civico NC...
placca + 3 cifre

porta HIDRA/WX
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 622

HIDRA/W

Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 961



HIDRA/WX

Colore: Melon AK37V Grinz
Maniglia: A 622



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO




VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





STRIP/WSX

Colore: RAL 5003 Grinz
Inserti: RAL 5003 Lucido*

SPACE/WX

Colore: RAL 5003 Grinz
Inserti: RAL 5003 Lucido*
Maniglia: A 506

SPACE/W

Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 506







BASIC/WD1

Colore: Porpora AK39V Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro SP (38)
Maniglia: A 971



* Soluzione su richiesta





VINTAGE/W

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 687




BASIC/WD1

Colore: RAL 8019 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro VI (38)
Maniglia: A 961 N




* Soluzione su richiesta


Jolly/WG1 Vintage/W



Strip/WS Vintage/W



Basic/WD1






EXAGON/WX

Colore: Antracite P016V Grinz

Maniglia: A 515



Strip/WSX Exagon/WX



EXAGON/W

Colore: Rosso P7300 Mix
Maniglia: A 515




BASIC/WD1

Colore: Bianco P7503 Grinx Mix
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro EX (38)
Maniglia: A 518




* Soluzione su richiesta


Strip/WS Exagon/W



Jolly/WG1 Exagon/W



Basic/WD1






ALCHIBA/WD

Colore: RAL 3004 Grinz

Maniglia: A 506



Jolly/WG1 Alchiba/WD




ALCHIBA/W

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 506

ALCHIBA/WD

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 506



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



MADRAS/WS


Colore: Bleu AK15V
Grinz

MADRAS/W

Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 945



Madras/WS Madras/W



MADRAS/WX

Colore: Antracite P016V Grinz
Inserti: RAL 7030 Lucido*
Maniglia: A 961 R




MADRAS/WX

Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 951 C




* Soluzione su richiesta


Madras/WSX Madras/WX




Jolly/WG1 Madras/WX



Madras/WM



Madras/WMX



DESIRÉ/W

Colore: RAL 7015 Grinz
Maniglia: A 518




DESIRÉ/WX


Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 622




Triade/YS Desire/W



Jolly/WG1 Desire/W



Strip/WSX Desire/WX



DESIRÉ/WB

Colore: RAL 8014 Grinz
Maniglia: A 961




DESIRÉ/WBX


Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 622




Strip/WS Desire/WB



Jolly/WG1 Desire/WB



Strip/WSX Desire/WBX






BASIC/WS
Colore: Corten RP101M

SIMPLE/W
Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 705

CHANNEL/W

Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 700



CHANNEL/W2

Colore: Grigio P7000 Mix
Vetro: satinato D (40)
Maniglia: A 703




CHANNEL/W3

Colore: RAL 7030 Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 518




* Soluzione su richiesta


Basic/WS Simple/W




Jolly/WG1 Simple/W




Basic/WS Channel/W



Strip/WS Channel/W2



Jolly/WG1 Channel/W3





JOLLY/WG1

Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro RC (31)

STRIP/W1

Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro RC (77)
Maniglia: A 624

STRIP/W

Colore: RAL 6005 Grinz
Maniglia: A 518



STRIP/WX

Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 518



STRIP/WMX


Colore: RAL 7038 Grinz
Inserto: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 516



* Soluzione su richiesta


Jolly/WG1

Strip/W1




Strip/WS

Strip/W




Strip/WSX

Strip/WX



Strip/WM



Strip/WMX




EMOTION

COLLECTION

CARIDE/W

Colore: Rosso P7300 Mix
Maniglia: A 518




CARIDE/WX


Colore: Noce RP08L
Maniglia: A 622




Basic/WS Caride/W




Jolly/WG1 Caride/W



Strip/WS Caride/W




Strip/WSX Caride/WX



TRILOGY/W

Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 418



TRILOGY/WX

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 518



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





numero civico NC...
placca + 2 cifre

pensilina NEW STYLE mod. NS-02
Colore struttura: RAL 9005 Grinz
Copertura: trasparente

porta BRAILLE/W
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 963 N

BRILLE/W

Colore: Rame Bugnato AK02V
Maniglia: A 701




BRILLE/W1

Colore: Corten RP101M
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro BR (25)
Maniglia: A 951



* Soluzione su richiesta



EMOTION COLLECTION


JOINT/W

Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 418



JOINT/WX

Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 622



JOINT/WB

Colore: RAL 1013 Grinz
Maniglia: A 951



JOINT/WBX

Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 622



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO


VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





STRIP/WSX

Colore: RAL 9007 Grinz
Inserto: RAL 3003 Lucido*

JOINT/WCX

Colore: RAL 9007 Grinz
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 703

JOINT/WC

Colore: RAL 1019 Grinz
Maniglia: A 702






JOINT/WCX

Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 703



* Soluzione su richiesta





32

Aluformi

numero civico NC...
placca + 2 cifre

porta JOINT/WDX
Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 518


JOINT/WD1

Colore: RAL 7030 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro JO (77)
Maniglia: A 507




JOINT/WD

Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Maniglia: A 518




* Soluzione su richiesta


Jolly/WG1 Joint/WDX




Basic/WS Joint/WD1



Strip/WS Joint/WD





numero civico NC...
placca + 1 cifra

porta AMARCORD/W
Colore: Ciliegio PVC RP04L
Maniglia: A 700

AMARCORD/W

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 945




AMARCORD/WDX


Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 700




Basic/WS Amarcord/WD




Jolly/WG1 Amarcord/W



Strip/WSX Amarcord/WDX



Jolly/WG1 Amarcord/WX



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



BASIC/WS
Colore: Noce RP08L

BASIC/WD1
Colore: Noce RP08L
Vetro: decoro CA (38)
Maniglia: A 407

BASIC/W

Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 705



JOLLY/WM1

Colore: RAL 3003 Grinz
Vetro: satinato A (31)
Maniglia: A 619 (3 pezzi)








JOLLY/WM2

Colore: Bleu AK15V Grinz
Cornice vetro: allum. effetto
Inox* - Vetro: decoro RC (31)
Maniglia: A 619



* Soluzione su richiesta



LUCE/W1

Colore: Orange AK38V Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro GS (77)
Maniglia: A 944



LUCE/WE1

Colore: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro RC (36)
Maniglia: A 623




LUCE/WD1


Colore: RAL 5010 Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro AC (38)
Maniglia: A 946




Luce/WS1 Luce/W1



Luce/WE1



Luce/WD1



Cornice vetro
realizzabile
anche su misura

LUCE/WF3

Colore: RAL 7011 Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro FN (25)
Maniglia: A 945



LUCE/WH3

Colore: Noce RP08L
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 687




LUCE/WH4

Colore: RAL 3005 Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: rifle (40)
Maniglia: A 955




* Soluzione su richiesta


Luce/WH3 Luce/WF3




Luce/WH3 Luce/WH3



Luce/WH4 Luce/WH4



SINTESI TECNICA



CE - Cornice lato esterno realizzata in alluminio estruso dello stesso colore del pannello. Su richiesta, anche di colore diverso, compresa la finitura effetto inox. Per le finiture effetto legno, vedi limitazioni alla pagina successiva.

CI - Cornice lato interno stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente per l'installazione e la sostituzione del vetro.

K - Lavorazione decorativa di circa 2 millimetri di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno. Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - Vetro isolante fornito su richiesta, realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza. Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 4 mm rispetto a quello del pannello.

X - Lavorazione decorativa di circa 2 millimetri di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, nella quale è incastonato l'inserto in acciaio inox AISI 316L satinato montato a filo del pannello. Su richiesta, inserto nei colori della serie Lac ed Exclusive.

**LATO
ESTERNO**

Esempio

LATO

INTERNO (di serie)

Liscio

Liscio

VARIANTI

DECORATIVE LATO INTERNO (su richiesta)

Light


Lavorazione **K***

Double

Uguale al lato esterno



* La lavorazione **K** riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno. Per i modelli senza inserti sul lato esterno, le varianti Light e Double coincidono.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (esprese in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello, può essere centrata o vincolata ad uno o più lati, quindi ad un angolo. I punti di vincolo sono indicati nei disegni con questo simbolo  (vedi figure in basso).

Inserti. I modelli con gli inserti sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in rosso.

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

Taglio a misura. Il taglio a misura del pannello viene eseguito su richiesta, rispettando i vincoli dell'area decorativa del modello come sopra descritti ed indicati nelle figure in basso. Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI

Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Cornici vetro nei colori legno. I modelli a vetri di questa collezione, realizzati nei colori effetto legno della serie Skin e Effect (compresi i rispettivi fuori cartella), saranno realizzati di serie con le cornici di forma classica (foto a fianco).




Fig. 1
area decorativa
centrata




Fig. 2
area decorativa
vincolata in basso







Fig. 3
area decorativa
vincolata agli angoli













Il lusso di scegliere un
classico.
Ovunque! In ogni casa!

NOVECENTO

Linee decise e finiture ricercate che
esaltano la tradizione delle forme.
Novecento è il grande classico, perfetto
anche per gli spazi più contemporanei. Un
design senza tempo per un ingresso che
non passa mai di moda.

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

INDICE

ABACO/K
Pag. 294



NEW
ABACO/K1
Pag. 295



NEW
ABACO/KB
Pag. 297



NEW
ABACO/KC
Pag. 296



NEW
ABACO/KM
Pag. 297



ALDEBARAN/K
Pag. 340



ALDEBARAN/KM
Pag. 341



ALDEBARAN/K2
Pag. 340



ALDEBARAN/KM1
Pag. 341



NEW
ALEX/KC
Pag. 320



ALEX/KD
Pag. 320



ALFA/K
Pag. 384



ALFA/KM
Pag. 385



NEW
ALFA/KBM5
Pag. 385



NEW
ALFA/KBM3
Pag. 385



ALFAIR/K
Pag. 338



ALFAIR/KM
Pag. 339



ALFAIR/K2
Pag. 339



ALFAIR/KM1
Pag. 339



ALGENIB/K
Pag. 375



ALGENIB/KM
Pag. 374



NEW
ALGENIB/K2
Pag. 375



NEW
ALGENIB/KM1
Pag. 375



NEW
ALGENIB/K6
Pag. 375



NEW
ALGENIB/KM3
Pag. 375



ALGENIB/KB
Pag. 372



ALGENIB/KC
Pag. 372



ALGENIB/KD
Pag. 376



ALGENIB/KE
Pag. 373



ALGENIB/KE1
Pag. 373



ALIZAR/K
Pag. 376



ALIZAR/KM
Pag. 377



NEW
ANDROMEDA/K
Pag. 292



NEW
ANDROMEDA/K1
Pag. 293



NEW
ANDROMEDA/K4
Pag. 293



ANTARES/K
Pag. 363



ANTARES/KM
Pag. 363



ANTARES/KD
Pag. 329



ANTARES/KD1
Pag. 328



ARIES/K
Pag. 391



ARIES/KB
Pag. 390



NEW
ARIES/KC
Pag. 392



ASTRA/K
Pag. 314



AURIGA/K
Pag. 302



INDICE

AURIGA/KB
Pag. 304



NEW
AURIGA/KBM
Pag. 303



AURIGA/KB1
Pag. 304



NEW
AURIGA/KC
Pag. 305



NEW
AURIGA/KCM
Pag. 305



BASILEO/K
Pag. 370



BASILEO/K1
Pag. 371



BELLATRIX/K
Pag. 354



BELLATRIX/KM
Pag. 354



BELLATRIX/K1
Pag. 354



BELLATRIX/KM1
Pag. 354



BELLATRIX/K3
Pag. 355



BELLATRIX/KM2
Pag. 355



BELLATRIX/K5
Pag. 355



BELLATRIX/KM3
Pag. 355



CASSIOPEA/K
Pag. 317



CASTORE/K
Pag. 386



CASTORE/K1
Pag. 386



NEW
DENEB/K
Pag. 388



NEW
DERUTA/K
Pag. 306



NEW
DERUTA/KB
Pag. 307



DORADO/K
Pag. 387



DORADO/K1
Pag. 387



ECHO/K
Pag. 316



ELISIR/K
Pag. 318



ELISIR/KB
Pag. 319



NEW
ELISIR/KC
Pag. 319



ERIDANO/K
Pag. 378



ERIDANO/KM
Pag. 378



ERIDANO/K2
Pag. 378



ERIDANO/KM1
Pag. 379



ERIDANO/K6
Pag. 379



ERIDANO/KM3
Pag. 379



ERMES/K
Pag. 298



ERMES/K1
Pag. 299



NEW
ERMES/KB
Pag. 300



NEW
ERMES/KB1
Pag. 300



NEW
ERMES/KC
Pag. 301



GEMINI/K
Pag. 343



GEMINI/K1
Pag. 342



GEMMA/K
Pag. 347



GEMMA/K1
Pag. 346



GEO/K
Pag. 344



GEO/K1
Pag. 344



NEW
GRADARA/K
Pag. 366



NEW
GRADARA/KB
Pag. 367



NEW
GRADARA/KB1
Pag. 367



IKARO/K
Pag. 324



INDICE

IKARO/K1
Pag. 325



IKARO/KB1
Pag. 325



IRIS/K
Pag. 364



IRIS/K1
Pag. 365



IRIS/K3
Pag. 365



IRIS/KC1
Pag. 365



NEW
JOLLY/KBGM
Pag. 392



NEW
JOLLY/KGM
Pag. 393



NEW
JOLLY/KGM1
Pag. 393



NEW
JOLLY/KGM2
Pag. 393



KALIPSO/KD
Pag. 321



NEW
KALIPSO/KM
Pag. 321



KLIO/K
Pag. 308



KLIO/KB
Pag. 309



KLIO/KD
Pag. 308



NEW
KLIO/KM
Pag. 309



LIBRA/K
Pag. 352



LIBRA/KB
Pag. 353



LIBRA/K1
Pag. 353



NEW
LUCE/K1
Pag. 394



NEW
LUCE/KD1
Pag. 394



NEW
LUCE/KE1
Pag. 394



NEW
LUCE/KF3
Pag. 395



NEW
LUCE/KH3
Pag. 395



NEW

LUCE/KH4
Pag. 395



MINERVA/K
Pag. 351



MINERVA/KM
Pag. 351



MINERVA/K1
Pag. 350



MINERVA/KM1
Pag. 351



MIRA/K
Pag. 380



MIRA/KM
Pag. 380



MIRA/K2
Pag. 380



MIRA/KM1
Pag. 380



MIRA/K4
Pag. 381



MIRA/KM2
Pag. 381



MIRA/K6
Pag. 381



MIRA/KM3
Pag. 381



MIRANDA/K
Pag. 356



MIRANDA/K1
Pag. 356



MIRANDA/K2
Pag. 356



MIRANDA/K3
Pag. 357



MIRANDA/KB
Pag. 357



MIRANDA/KB1
Pag. 357



MIZAR/K
Pag. 377



MIZAR/KM
Pag. 377



PALLADIO/K
Pag. 326



PALLADIO/K1
Pag. 327



PEGASO/K
Pag. 322



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

INDICE

PEGASO/KB
Pag. 322



PEGASO/KM
Pag. 323



PERSEO/K
Pag. 345



PERSEO/K1
Pag. 345



POLARIS/K
Pag. 310



POLARIS/K1
Pag. 311



POLARIS/K2
Pag. 311



QUASAR/K
Pag. 348



QUASAR/K1
Pag. 348



NEW
QUASAR/KB
Pag. 349



NEW
QUASAR/KB3
Pag. 349



NEW
QUATER/K
Pag. 368



NEW
QUATER/KM
Pag. 369



NEW
QUATER/K4
Pag. 369



REGOLO/KA
Pag. 333



REGOLO/KA1
Pag. 332



REGOLO/KB
Pag. 334



REGOLO/KBM
Pag. 334



REGOLO/KC
Pag. 333



REGOLO/KD
Pag. 335



REGOLO/KD1
Pag. 335



REGOLO/KDM1
Pag. 335



RIGEL/K
Pag. 337



RIGEL/KM
Pag. 337



RIGEL/KB
Pag. 336



RIGEL/K2
Pag. 337



RIGEL/KM1
Pag. 337



NEW
SIGMA/K
Pag. 389



NEW
SIGMA/K1
Pag. 389



SIRIO/K
Pag. 330



SIRIO/K1
Pag. 330



SIRIO/KC
Pag. 331



SIRIO/KE
Pag. 331



STILUS/K
Pag. 312



STILUS/K1
Pag. 312



TITANO/K
Pag. 382



TITANO/KM
Pag. 383



TITANO/K2
Pag. 383



TITANO/KM1
Pag. 383



TRIADE/K
Pag. 358



TRIADE/K1
Pag. 359



TRIADE/KB
Pag. 362



NEW
TRIADE/KBM
Pag. 362



NEW
TRIADE/KC
Pag. 360



NEW
TRIADE/KC1
Pag. 361



URANIA/K
Pag. 323



VICTORIA/K
Pag. 313



VICTORIA/K1
Pag. 313



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



JOLLY/KG
Colore: Ciliegio RP03L

ANDROMEDA/K
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 418
Battente: A 440

ANDROMEDA/K1

Colore: RAL 8014 Grinz
Cornice vetro: RAL 7044 Grinz*
Vetro: decoro FN (38)
Maniglia: A 518




ANDROMEDA/K4

Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GC (26)
Maniglia: A 318




* Soluzione su richiesta


Jolly/KG Andromeda/K



Andromeda/K1



Andromeda/K4



Grata Inox GI*





numero civico NC...
placca + 2 cifre

porta ABACO/K
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522

ABACO/KS

Colore:
RAL 6005 Grinz

ABACO/K

Colore: RAL 6005 Grinz
Maniglia: A 518





ABACO/K1

Colore: RAL 7005 Grinz
Vetro: decoro FN (36)
Maniglia: A 318



* Soluzione su richiesta





ABACO/KC
Colore: Noce RP08L
Maniglia: A 407

ABACO/KM

Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 409



ABACO/KB

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA


Abaco/KS Abaco/KC



Abaco/KM



Jolly/KG1 Abaco/KB





pensilina OLDSTYLE Mod. OS-01
Colore: struttura Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato

porta ERMES/K
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 417
Battente: A 420

ERMES/K

Colore: RAL 8014 Grinz
Maniglia: A 507
Battente: A 520





ERMES/K1

Colore: Ambra AK40V Grinz
Vetro: decoro AC (34)
Maniglia: A 507



* Soluzione su richiesta



NOVECENTO COLLECTION

ERMES/KB

Colore: RAL 1019 Grinz
Maniglia: A 417
Battente: A 420




ERMES/KB1

Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro GS (34)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 517



* Soluzione su richiesta



ERMES/KC


Colore: Noce RP05L

Maniglia: A 506

Battente: A 525



Abaco/KS Ermes/KC



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



AURIGA/K

Colore: Verde P7100 Mix

Maniglia: A 414

Battente: A 420

AURIGA/K

Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 570
Battente: A 520



AURIGA/KBM

Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 507



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO




VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



NOVECENTO COLLECTION

AURIGA/KB

Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522




AURIGA/KB1


Colore: RAL 7032 Grinz
Vetro: decoro GS (33)
Maniglia: A 418



Auriga/KBS Auriga/KB



Jolly/KG1 Auriga/KB1




Grata Inox GI*



AURIGA/KC

Colore: Verde P7100 Mix
Maniglia: A 414
Battente: A 420




AURIGA/KCM

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 514




* Soluzione su richiesta

Auriga/KCS Auriga/KC



Auriga/KCM



NOVECENTO
COLLECTION



AURIGA/KBS
Colore: RAL 3005 Grinz

DERUTA/K
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540

DERUTA/K

Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 946



DERUTA/KB

Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 507



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA


Auriga/KBS Deruta/K




Jolly/KG1 Deruta/K



Auriga/KBS Deruta/KB



NOVECENTO
COLLECTION



KLIO/K

Colore: Dunkelgrün 6125 11.61.09-167
Maniglia: A 506

KLIO/KD

Colore: Dunkelgrün 6125 11.61.09-167
Maniglia: A 506

KLIO/KB

Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 506
Battente: A 525




KLIO/KM

Colore: Noce RP05L
Maniglia: A 406




Klio/K

Klio/KS



Jolly/KG1

Klio/KB




Klio/KS

Klio/KD



Klio/KM



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

NOVECENTO
COLLECTION



JOLLY/KG1

Colore: RAL 7005 Grinz
Vetro: decoro RC (31)

POLARIS/K

Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 414

POLARIS/K1

Colore: RAL 7011 Grinz
Vetro: decoro GC (27)
Maniglia: A 314



POLARIS/K2

Colore: RAL 7016 Grinz
Vetro: decoro GS (27-26)
Maniglia: A 514



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO




VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



NOVECENTO COLLECTION



STILUS/K

Colore: Grigio P7000 Mix
Maniglia: A 415



STILUS/K1

Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Vetro: decoro AC (16)
Maniglia: A 515



VICTORIA/K

Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 682




VICTORIA/K1

Colore: RAL 7035 Grinz
Vetro: decoro FN (22)
Maniglia: A 961




* Soluzione su richiesta

Jolly/KG Victoria/K



Jolly/KG1 Victoria/K1



Grata Inox GI*





Aluformi

ASTRA/K

Colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 417

ASTRA/K

Colore: RAL 7011 Grinz
Pomo: A 430



ASTRA/K

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 517



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO


VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





porta ECHO/K

Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 507
Battente: A 525

numero civico NC...
placca + 1 cifra

ECHO/K

Colore: Noce RP05L
Maniglia: A 407
Battente: A 425



CASSIOPEA/K

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 507



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





ELISIR/K


Colore: Ciliegio RP03L

Maniglia: A 418

Battente: A 422

ELISIR/KB

Colore: Bronzo TR03V Grinz
Pomo: A 430



ELISIR/KC

Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO




VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



NOVECENTO COLLECTION

ALEX/KD

Colore: Ambra AK40V Grinz
Maniglia: A 407







AURIGA/KCS

Colore: Marrone
P7200 Mix



ALEX/KC

Colore: Marrone P7200 Mix
Maniglia: A 518
Battente: A 522



KALIPSO/KB

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 406



KALIPSO/KC

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 406

KALIPSO/KD

Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 506



Kalipso/KB




Kalipso/KC

Kalipso/K

Kalipso/KS

Kalipso/KD

Kalipso/KM



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

NOVECENTO COLLECTION



PEGASO/K

Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 416



PEGASO/KB

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 946



PEGASO/KM

Colore: RAL 9007 Grinz
Pomo: A 530



URANIA/K

Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 516
Battente: A 520



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Jolly/KG1 Pegaso/KM



Jolly/KG Urania/K






IKARO/K

Colore: RAL 7005 Grinz

Maniglia: A 309

Battente: A 320



IKARO/K1

Colore: RAL 7038 Grinz
Vetro: decoro GS (3)
Grata in acciaio inox GI*
Maniglia: A 618




IKARO/KB1

Colore: RAL 7035 Grinz
Vetro: decoro RC (14)
Maniglia: A 961



* Soluzione su richiesta





porta PALLADIO/K
Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 470

pensilina OLDSTYLE Mod. OS-02
Colore struttura: RAL 8017 Grinz
Copertura: Bronzo
vela Mod. VL-01
Colore struttura: RAL 8017 Grinz
Pannello: Bronzo

PALLADIO/K

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 570
Battente: A 525



PALLADIO/K1

Colore: RAL 6005 Grinz
Vetro: decoro AC (35)
Maniglia: A 470





PALLADIO/K1

Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Vetro: decoro GS (35)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 618



* Soluzione su richiesta





ANTARES/KS

Colore: Bleu AK15V Grinz

ANTARES/KD1

Colore: Bleu AK15V Grinz

Vetro: decoro GP (7)

Maniglia: A 314

ANTARES/KD

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 514
Battente: A 540




ANTARES/KD1

Colore: RAL 5014 Grinz
Vetro: decoro GS (7)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 514




* Soluzione su richiesta

Antares/KS Antares/KD1



Jolly/K1 Antares/KD



NOVECENTO COLLECTION

SIRIO/K1

Colore: RAL 7044 Grinz
Vetro: decoro FN (3)
Maniglia: A 307




SIRIO/K


Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 507
Battente: A 525



Alfair/KS1 Sirio/K1



Alfair/KS Sirio/K



Grata Inox GI*



SIRIO/KC

Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 515
Battente: A 522






SIRIO/KE

Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 415
Battente: A 422



* Soluzione su richiesta





ALFAIR/KS1

Colore: Ciliegio RP02L
Vetro: decoro AC (8)

REGOLO/KA1

Colore: Ciliegio RP02L
Vetro: decoro AC (3)
Maniglia: A 406

REGOLO/KA

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 506
Battente: A 520




REGOLO/KC

Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 406
Battente: A 425




* Soluzione su richiesta


Alfair/KS1 Regolo/KA1



Alfair/KS Regolo/KA



Jolly/K1 Regolo/KC



Grata Inox GI*





REGOLO/KB

Colore: Ciliegio PVC RP04L
Maniglia: A 309
Battente: A 320




REGOLO/KBM

Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 409



Regolo/KBS Regolo/KB



Regolo/KBM



REGOLO/KD

Colore: RAL 1019 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540



REGOLO/KD1

Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro RC (3)
Maniglia: A 517




REGOLO/KDM1

Colore: Noce PVC RP06L
Vetro: decoro GP (8)
Maniglia: A 417




* Soluzione su richiesta

Regolo/KBS Regolo/KD



Regolo/KDS1 Regolo/KD1



Regolo/KDM1



Grata Inox GI*





Aluform

RIGEL/KB

Colore: Noce RP08L

Maniglia: A 470

Battente: A 425

RIGEL/K

Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 570



RIGEL/K2

Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro FN (2)
Maniglia: A 470




RIGEL/KM1


Colore: Ciliegio RP03L
Vetro: decoro AC (2)
Maniglia: A 613




Rigel/KS Rigel/KB




Rigel/KM




Rigel/KS Rigel/K



Rigel/KS1 Rigel/K2



Rigel/KM1





ALFAIR/KS
Colore: RAL 7016 Grinz

ALFAIR/K
Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 416

ALFAIR/K2

Colore: RAL 7005 Grinz
Vetro: decoro GS (8)
Maniglia: A 516





ALFAIR/KM

Colore: Grigio P7000 Mix
Maniglia: A 507



ALFAIR/KM1


Colore: RAL 7004 Grinz
Vetro: decoro GC (8)
Maniglia: A 407



NOVECENTO COLLECTION

ALDEBARAN/K

Colore: Marrone P7203 Grinz Mix
Maniglia: A 702




ALDEBARAN/K2


Colore: RAL 6005 Grinz
Vetro: decoro RC (8)
Maniglia: A 702




Aldeb./KS Aldebaran/K



Jolly/K Aldebaran/K




Aldeb./KS1 Aldebaran/K2



ALDEBARAN/KM

Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 700



ALDEBARAN/KM1

Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Vetro: decoro GC (8)
Maniglia: A 700



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Aldebaran/KM



Aldebaran/KM1





GEMINI/K1

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix

Vetro: decoro GS (2)

Maniglia: A 517

GEMINI/K

Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 517
Battente: A 540



GEMINI/K1

Colore: RAL 7035 Grinz
Vetro: decoro RC (2)
Maniglia: A 417



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI


SEZ. TECNICA



NOVECENTO COLLECTION




GEO/K

Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Maniglia: A 409
Battente: A 420



GEO/K1

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Vetro: decoro GP (8)
Maniglia: A 509



PERSEO/K

Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 416
Battente: A 440



PERSEO/K1

Colore: Ciliegio PVC RP04L
Vetro: decoro FN (8)
Maniglia: A 516



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





JOLLY/KG1

Colore: RAL 7044 Grinz
Vetro: decoro GP (31)

GEMMA/K1

Colore: RAL 7044 Grinz
Vetro: decoro GP (11)
Maniglia: A 318

GEMMA/K

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 418



GEMMA/K1

Colore: RAL 8017 Grinz
Vetro: decoro AC (11)
Maniglia: A 518



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI


SEZ. TECNICA



NOVECENTO COLLECTION



QUASAR/K

Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 406
Battente: A 425



QUASAR/K1

Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Vetro: decoro RC (11)
Maniglia: A 506
Battente: A 520



QUASAR/KB

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 515



QUASAR/KB3

Colore: RAL 7038 Grinz
Vetro: decoro FN (11-37)
Maniglia: A 415



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Jolly/KBG Quasar/KB



Jolly/KG1 Quasar/KB3





MINERVA/KS1

Colore: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro GC (15)

MINERVA K1

Colore: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro GC (11)
Maniglia: A 507

MINERVA/K

Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 507



MINERVA/K1

Colore: Grigio P7000 Mix
Vetro: decoro GS (11)
Maniglia: A 700




MINERVA/KM


Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 307




Minerva/KS Minerva/K




Minerva/KS1 Minerva/K1



Minerva/KM



Minerva/KM1





LIBRA/K

Colore: RAL 6005 Grinz

Pomo: A 430

LIBRA/K1

Colore: RAL 7032 Grinz
Vetro: decoro GP (11)
Pomo: A 330



LIBRA/KB

Colore: RAL 3004 Grinz
Pomo: A 530



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO




VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



NOVECENTO COLLECTION

BELLATRIX/K

Colore: Noce PVC RP06L
Maniglia: A 418



BELLATRIX/KM

Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 318




BELLATRIX/K1


Colore: Bronzo TR03V Grinz
Vetro: decoro FN (11)
Maniglia: A 518




Bellatrix/KS Bellatrix/K




Bellatrix/KM



Bellatrix/KS1 Bellatrix/K1



Bellatrix/KM1



BELLATRIX/K3

Colore: RAL 7030 Grinz
Vetro: decoro RC (11-27)
Maniglia: A 409



BELLATRIX/K5

Colore: RAL 7044 Grinz
Vetro: Satinato A (11-27)
Maniglia: A 509




BELLATRIX/KM3


Colore: RAL 9010 Grinz
Vetro: decoro FN (15-27)
Maniglia: A 309




Bellatrix/KS2 Bellatrix/K3




Bellatrix/KM2



Bellatrix/KS3 Bellatrix/K5



Bellatrix/KM3



NOVECENTO COLLECTION

MIRANDA/K

Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 416




MIRANDA/K1


Colore: RAL 7038 Grinz
Vetro: decoro AC (22)
Maniglia: A 616




Jolly/KG Miranda/K



Jolly/KG Miranda/K1



Jolly/KG1 Miranda/K2



MIRANDA/KB

Colore: Verde P7100 Mix
Maniglia: A 407




MIRANDA/K3

Colore: RAL 6009 Grinz
Cornice vetro: RAL 7038 Grinz*
Vetro: decoro GS (25-22)
Maniglia: A 407




* Soluzione su richiesta


Jolly/KG Miranda/KB



Jolly/KG1 Miranda/KB1



Jolly/KG1 Miranda/K3



Grata Inox GI*



Grata Inox GI*





numero civico NC...
placca + 2 cifre

porta TRIADE/K
Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 515
Battente: A 522

TRIADE/K

Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 622




TRIADE/K1

Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro FN (25)
Maniglia: A 622




* Soluzione su richiesta

Triade/KBS Triade/K



Jolly/KG1 Triade/K1



Grata Inox GI*



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

NOVECENTO
COLLECTION



TRIADE/KBS
Colore: Rosso P7300 Mix

TRIADE/KC
Colore: Rosso P7300 Mix
Maniglia: A 318

TRIADE/KC

Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522





TRIADE/KC1

Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GP (25)
Maniglia: A 961 X (RAL 3005 Grinz)



* Soluzione su richiesta



NOVECENTO COLLECTION

TRIADE/KBS

Colore: Verde
P7103 Grinz Mix

TRIADE/KB


Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Maniglia: A 516

TRIADE/KBM


Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 700



Triade/KBS Triade/KB



Triade/KBM



ANTARES/KS

Colore: Salvia
AK11V Grinz Mix

ANTARES/K

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 416




ANTARES/KM


Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 700



Antares/KS Antares/K



Antares/KM



NOVECENTO
COLLECTION



TRIAD/KBS

Colore: Orange AK38V Grinz

IRIS/K

Colore: Orange AK38V Grinz
Maniglia: A 682

IRIS/K1

Colore: RAL 3003 Grinz
Vetro: decoro RC (25)
Maniglia: A 686



IRIS/KC1

Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GS (25)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 703








IRIS/K3

Colore: Rosso P7300 Mix
Vetro: decoro FN (25)
Maniglia: A 624



* Soluzione su richiesta





JOLLY/KG1

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Vetro: decoro GC (31)

GRADARA/K

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 945

GRADARA/KB

Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 516
Battente: A 520




GRADARA/KB1

Colore: RAL 5014 Grinz
Vetro: decoro FN (36)
Maniglia: A 516




* Soluzione su richiesta


Jolly/KG1 Gradara/K




Triade/KBS Gradara/K



Jolly/KG Gradara/KB



Jolly/KG Gradara/KB1



Grata Inox GI*





Aluformi

QUATER/KS

Colore: Bleu AK15V Grinz

QUATER/K

Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 570

JOLLY/KG1

Colore:
RAL 7030 Grinz
Vetro: Satinato A (31)

QUATER/K4

Colore: RAL 7030 Grinz
Vetro: Satinato A (40)
Maniglia: A 613

QUATER/K

Colore: Ciliegio PVC RP04L
Maniglia: A 418
Battente: A 440



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO





VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



NOVECENTO
COLLECTION



JOLLY/KG
Colore: Noce RP07L

BASILEO/K
Colore: Noce RP07L
Maniglia: A 407
Battente: A 425


BASILEO/K

Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 507



BASILEO/K1

Colore: Rame bugnato AK02V
Vetro: decoro GC (16)
Maniglia: A 507



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



NOVECENTO COLLECTION

ALGENIB/KB

Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 961




ALGENIB/KC


Colore: RAL 3004 Grinz
Maniglia: A 700



Algenib/KS Algenib/KB



Algenib/KS Algenib/KC



ALGENIB/KE

Colore: Marrone P7200 Mix
Maniglia: A 702



ALGENIB/KE1

Colore: Black Cherry 3202 001-167
Vetro: decoro RC (16)
Maniglia: A 418



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI


SEZ. TECNICA

Algenib/KS Algenib/KE



Jolly/KG1 Algenib/KE1





ALGENIB/KM

Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Pomo: A 431

ALGENIB/K

Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 316



ALGENIB/K2

Colore: RAL 7015 Grinz
Vetro: decoro GS (37)
Maniglia: A 516




ALGENIB/KM3

Colore: Antracite P016V Grinz
Cornice vetro: RAL 7035 Grinz*
Vetro: decoro FN (26-37)
Maniglia: A 616




* Soluzione su richiesta


Algenib/KS Algenib/K




Algenib/KM




Algenib/KS1 Algenib/K2




Algenib/KM1



Algenib/KS3 Algenib/K6



Algenib/KM3



ALGENIB/KD

Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 618




ALIZAR/K


Colore: Marrone P7203 Grinz Mix
Maniglia: A 701



Algenib/KS Algenib/KD



Alizar/KS Alizar/K



ALIZAR/KM

Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 703



MIZAR/K

Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 702




MIZAR/KM

Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 682



Alizar/KM



Mizar/KS



Mizar/K



Mizar/KM



NOVECENTO COLLECTION

ERIDANO/K

Colore: Noce RP05L
Maniglia: A 316



ERIDANO/KM

Colore: Marrone P7200 Mix
Maniglia: A 416




ERIDANO/K2


Colore: RAL 8017 Grinz
Vetro: decoro GP (27)
Maniglia: A 516




Eridano/KS Eridano/K




Jolly/K Eridano/K



Eridano/KM



Eridano/KS1 Eridano/K2



ERIDANO/KM1

Colore: Ciliegio RP03L
Vetro: decoro AC (27)
Maniglia: A 309



ERIDANO/K6

Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro GS (27-26)
Maniglia: A 409




ERIDANO/KM3


Colore: Corten AK10V Grinz Mix
Vetro: decoro FN (27-26)
Maniglia: A 509




Eridano/KM1



Eridano/KS3 Eridano/K6



Eridano/KM3



NOVECENTO

COLLECTION

MIRA/K

Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 370



MIRA/KM

Colore: Grigio P7000 Mix
Maniglia: A 470



MIRA/K2

Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 570



Mira/KS





Mira/K

Mira/KM

Mira/KS1

Mira/K2

Mira/KM1



MIRA/K4

Colore: RAL 6005 Grinz
Vetro: decoro GP (26-27)
Maniglia: A 506



MIRA/K6

Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro FN (26-27)
Maniglia: A 506







MIRA/KM3

Colore: RAL 7035 Grinz
Cornice vetro: Verde P7100 Mix*
Vetro: decoro RC (26-27)
Maniglia: A 406



* Soluzione su richiesta





Aluformi

TITANO/K

Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 515

TITANO/K2

Colore: RAL 8014 Grinz
Vetro: decoro GP (26)
Maniglia: A 415



TITANO/KM1

Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 515



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO


VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



NOVECENTO
COLLECTION



ALFA/KS
Colore: Noce RP05L

ALFA/K
Colore: Noce RP05L
Maniglia: A 318

ALFA/KM

Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 409



ALFA/KBM5

Colore: Rosso P7300 Mix
Cornice vetro: Avorio AK16V Grinz*
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 407



ALFA/KBM3

Colore: RAL 3004 Grinz
Vetro: decoro GC (26)
Maniglia: A 971 X (RAL 3004 Grinz)



* Soluzione su richiesta



NOVECENTO COLLECTION

CASTORE/K

Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 418




CASTORE/K1


Colore: RAL 7004 Grinz
Vetro: decoro GC (25b)
Maniglia: A 518



Jolly/KG Castore/K



Jolly/KG1 Castore/K1



DORADO/K

Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 682




DORADO/K1

Colore: RAL 5014 Grinz
Vetro: decoro GS (25b)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 686




* Soluzione su richiesta

Jolly/KG Dorado/K



Jolly/KG1 Dorado/K1






DENEB/K

Colore: RAL 5003 Grinz

Maniglia: A 945



Jolly/KG1 Deneb/K



SIGMA/K

Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 702



SIGMA/K1

Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro AC (72)
Maniglia: A 702



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI


SEZ. TECNICA

Jolly/KG Sigma/K



Jolly/KG1 Sigma/K1





porta ARIES/KB

pensilina LIBERTY mod. LT-01

Colore: struttura Antracite P016V Grinz
Copertura Neutro Satinato

ARIES/K

Colore: Melon AK37V Grinz
Maniglia: A 518



ARIES/KB

Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 318



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO




VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



ARIES/KC

Colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 622




JOLLY/KBGM

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 945



Jolly/KBG



Aries/KC



Jolly/KBGM



JOLLY/KGM

Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 518



JOLLY/KGM1

Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro GC (31)
Maniglia: A 624




JOLLY/KGM2


Colore: RAL 6005 Grinz
Vetro: decoro GS (31)
Maniglia: A 622




Jolly/KGM



Jolly/KGM1




Jolly/KGM2



NOVECENTO COLLECTION

LUCE/K1

Colore: Cemento RP103M
Cornice vetro: RAL 7038 Grinz*
Vetro: decoro GP (77)
Maniglia: A 946 R



LUCE/KE1

Colore: RAL 9007 Grinz
Vetro: decoro GC (36)
Maniglia: A 700




LUCE/KD1

Colore: Avorio AK16V Grinz
Vetro: decoro GS (38)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 700




Luce/KS1


Luce/K1



Luce/KE1



Luce/KD1



Cornice vetro
realizzabile
anche su misura

Grata Inox GI*



Per modello Luce/KE1

LUCE/KF3

Colore: Corten RP101M
Vetro: decoro RC (25)
Maniglia: A 945



LUCE/KH3

Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 951 X (RAL 8019 Grinz)




LUCE/KH4

Colore: Noce RP08L
Vetro: Satinato A (40)
Maniglia: A 961 C




* Soluzione su richiesta


Luce/KH53 Luce/KF3



Luce/KH53 Luce/KH3



Luce/KH54 Luce/KH4



Grata Inox GI*



Per modello Luce/KF3

NOVECENTO COLLECTION

LIRA/KS

Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 516





LIRA/KS

Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 516



LIRA/KS

Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 518



LIRA/KCS



Colore: Salvia
AK11V Grinz Mix

LIRA/KC

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 418


LIRA/KL

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 416



Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

CARATTERISTICHE TECNICHE



CE - Cornice lato esterno realizzata in alluminio estruso dello stesso colore del pannello. Su richiesta, anche di colore diverso.

CI - Cornice lato interno stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente, per l'installazione e la sostituzione del vetro.

K - Lavorazione decorativa di mm 70 x 13 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio. Nei pannelli con spessore inferiore a 15 mm la profondità della lavorazione decorativa è di 5 millimetri.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno. Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - Vetro isolante fornito su richiesta, realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza. Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 4 mm rispetto a quello del pannello.

**LATO
ESTERNO**

Esempio

**LATO
INTERNO** (di serie)

Liscio

**VARIANTI
DECORATIVE LATO INTERNO** (su richiesta)

Light


Lavorazione "minimal"
mm 13 x 2
di profondità*

Double

Uguale al lato esterno



* La lavorazione "minimal" riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (esprese in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello è sempre centrata (vedi figura in basso).

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.


Taglio a misura. Il taglio a misura viene eseguito su richiesta, con l'area decorativa del modello centrata rispetto al perimetro del pannello (vedi figura in basso). Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.


LIMITAZIONI


Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Fig. 1
area decorativa
centrata







INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO


VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO


VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





Il tuo tocco distintivo!

INCYSO

Linee incise che disegnano forme dalla creatività che non passa inosservata e impreziosiscono i dettagli più classici con un tocco vintage. La collezione Incyso coniuga creatività, stile ed eleganza per chi ama distinguersi.

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

INDICE

AGRY/Y
Pag. 448



AGRY/YM
Pag. 448



AGUS/Y
Pag. 438



AGUS/YM
Pag. 439



AKIRA/Y
Pag. 417



ALENO/Y
Pag. 419



ARMIDE/Y
Pag. 415



ASSO/YM
Pag. 447



BILZEN/Y
Pag. 418



BRUNIDE/Y
Pag. 419



CAGY/Y
Pag. 441



CALT/Y
Pag. 436



CALT/YB
Pag. 437



CALT/YC
Pag. 437



CALT/YM
Pag. 437



CASER/Y
Pag. 440



CASER/YM
Pag. 441



CATANY/Y
Pag. 442



CATANY/YB
Pag. 442



CATANY/YM
Pag. 442



DOSS/Y
Pag. 446



ENNY/Y
Pag. 444



ENNY/YM
Pag. 445



ENTRY/Y
Pag. 443



EXIT/Y
Pag. 433



EXIT/YM
Pag. 433



FOREST/Y
Pag. 413



GORY/Y
Pag. 435



IMPERY/Y
Pag. 445



IRIS/Y
Pag. 416



JOLLY/YGM
Pag. 429



KAFFA/Y
Pag. 412



KARDOA/Y
Pag. 414



KESSEL/Y
Pag. 418



LINE/Y
Pag. 423



LINE/YB
Pag. 423



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

INDICE

LINE/YC
Pag. 422



LODY/Y
Pag. 436



MARSY/Y
Pag. 440



MESSY/Y
Pag. 439



MINTAKA/Y
Pag. 414



MORAGA/Y
Pag. 417



MORESCO/Y
Pag. 433



MORESCO/YB
Pag. 432



NAOS/Y
Pag. 413



NASIRA/Y
Pag. 417



NYSA/Y
Pag. 426



OSTY/Y
Pag. 443



PALER/Y
Pag. 439



PERICLE/Y
Pag. 420



PERICLE/YB
Pag. 420



PERICLE/YC
Pag. 421



PERICLE/YD
Pag. 421



PERICLE/YM
Pag. 421



RAGY/Y
Pag. 434



ROME/Y
Pag. 443



SIEN/Y
Pag. 436



SILEA/Y
Pag. 447



SIRA/Y
Pag. 445



SORREN/Y
Pag. 435



SPIGA/YA
Pag. 427



SPIGA/YM
Pag. 427



SPIGA/YB
Pag. 427



SPIGA/YC
Pag. 429



SPIGA/YCM
Pag. 429



SPIGA/YD
Pag. 426



SPIGA/YE
Pag. 427



SPIGA/YF
Pag. 429



SPIGA/YG
Pag. 428



SPIGA/YGM
Pag. 429



SUBRA/Y
Pag. 424



SUBRA/YB
Pag. 425



SUBRA/YC
Pag. 425



SUBRA/YM
Pag. 425



TABLET/Y
Pag. 430



TACOBO/Y
Pag. 415



TAOR/Y
Pag. 439



TARIS/Y
Pag. 415



TIFFANY/Y
Pag. 413



TRAPY/Y
Pag. 447



URBIS/Y
Pag. 445



VARESY/Y
Pag. 449



VARESY/YB
Pag. 449



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



JOLLY/YG
Colore: Porpora AK39V Grinz

KAFFA/Y
Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 687

TIFFANY/Y

Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 507



FOREST/Y

Colore: Corten AK10V Grinz Mix
Maniglia: A 516




NAOS/Y

Colore: Orange AK38V Grinz
Maniglia: A 705




Jolly/YG

Kaffa/Y




Spiga/YCS

Tiffany/Y




Tablet/YS

Forest/Y



Subra/YS

Naos/Y



KARDOA/Y

Colore: Melon AK37V Grinz
Maniglia: A 682



MINTAKA/Y

Colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 703





Jolly/YG

Kardoa/Y

Subra/Y5

Mintaka/Y



TACOBO/Y

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 693



TARIS/Y

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 941 R




ARMIDE/Y


Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 955




Jolly/YG Tacobo/Y



Subra/YS Taris/Y



Jolly/YG Armide/Y





TRIADE/YS

Colore: RAL 7038 Grinz

IRIS/Y

Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 686

MORAGA/Y

Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 688







NASIRA/Y

Colore: RAL 6005 Grinz
Maniglia: A 702



AKIRA/Y

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 691



INCYSO
COLLECTION


KESSEL/Y

Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 944



BILZEN/Y

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 705



BRUNIDE/Y

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 682



ALENO/Y

Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 702



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO



VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



PERICLE/Y

Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 961 R




PERICLE/YB


Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 415



Pericle/YS Pericle/Y



Pericle/YS Pericle/YB



PERICLE/YC

Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 946



PERICLE/YD

Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 687




PERICLE/YM


Colore: Noce RP07L
Maniglia: A 941




Pericle/YS Pericle/YC



Pericle/YS Pericle/YD



Pericle/YM





numero civico NC...
Placca + 2 cifre

porta LINE/YC
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 682

LINE/Y

Colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 705



LINE/YB

Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 703



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO




VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA





SUBRA/YS
Colore: Antracite P016V Grinz

SUBRA/Y
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 942

SUBRA/Y

Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 941 N







SUBRA/YB

Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 943



SUBRA/YC

Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 971 R



NYSA/Y

Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 682




SPIGA/YD

Colore: RAL 7004 Grinz
Maniglia: A 682




Jolly/YG

Nysa/Y



Spiga/YCS

Spiga/YD



SPIGA/YE

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 624



SPIGA/YA

Colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 416




SPIGA/YM


Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 618




Spiga/YAS Spiga/YE




Spiga/YAS Spiga/YA




Spiga/YS Spiga/YB



Spiga/YAM



Spiga/YM





SPIGA/YGS

Colore: Rame bugnato AK02V

SPIGA/YG

Colore: Rame bugnato AK02V
Maniglia: A 624

SPIGA/YF

Colore: Orange AK38V Grinz
Maniglia: A 680



SPIGA/YC

Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 963




JOLLY/YGM


Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 941 N




Spiga/YGS Spiga/YG




Spiga/YGM




Pericle/YS Spiga/YF




Spiga/YCS Spiga/YC



Spiga/YCM



Jolly/YGM



Jolly/YG





TABLET/YS
Colore: Bleu AK15V Grinz

TABLET/Y
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 955 R

TABLET/Y

Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 943



TABLET/Y

Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 944



TABLET/Y

Colore: Cemento RP103M
Maniglia: A 941 N



Tablet/YS	Tablet/Y



MORESCO/YB

Colore: Verde P7100 Mix

Maniglia: A 507

MORESCO/Y

Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 507



MORESCO/YB

Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 407




EXIT/Y


Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 687




Tablet/YS Moresco/Y




Jolly/YG Moresco/YB



Exit/YS Exit/Y



Exit/YM





ASSO/YS

Colore: Nussbaum V 2178 007-167

RAGY/Y

Colore: Nussbaum V 2178 007-167

Maniglia: A 407

Battente: A 425

RAGY/Y

Colore: Eiche Hell 2052 090-167
Maniglia: A 514
Battente: A 525






SORREN/Y

Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 570
Battente: A 540



GORY/Y

Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 415
Battente: A 422



LODY/Y

Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 407
Battente: A 425






SIEN/Y

Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540



CALT/Y

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 507



CALT/YB

Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 516
Battente: A 525






CALT/YC


Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 520



CALT/YM

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 691





AGUS/YS

Colore: Black Cherry 3202 001-167

AGUS/Y

Colore: Black Cherry 3202 001-167
Maniglia: A 518

PALER/Y

Colore: RAL 8014 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540








MESSY/Y

Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 516
Battente: A 522



TAOR/Y

Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 946 N



INCYSO COLLECTION


MARSY/Y

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 517




CASER/Y

Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 470
Battente: A 440



CASER/YM

Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 509
Battente: A 540



CAGY/Y

Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 406
Battente: A 422



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA


Caser/YM



Caser/YS




Cagy/Y



CATANY/Y

Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 307



CATANY/YM

Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 307
Battente: A 325




CATANY/YB


Colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 407
Battente: A 425




Catany/YS Catany/Y



Catany/YM



Catany/YS Catany/YB



ROME/Y

Colore: RAL 7004 Grinz
Maniglia: A 945 R






OSTY/Y

Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522



ENTRY/Y

Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 515





numero civico NC...
placca + 3 cifre

porta ENNY/Y
Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 514

URBIS/Y

Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 508








SIRA/Y


Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 414
Battente: A 440



IMPERY/Y

Colore: Noce RP07L
Maniglia: A 407





VARESY/YS
Colore: Rosso P7300 Mix

DOSS/Y
Colore: Rosso P7300 Mix
Maniglia: A 691

SILEA/Y

Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 700



TRAPY/Y

Colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 945




ASSO/YM

Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 624




Varesy/YS

Doss/Y




Asso/YS

Silea/Y





Asso/YS

Trapy/Y



Asso/YM






AGRY/Y

Colore: RAL 5003 Grinz


Maniglia: A 517




Agry/YS



Agry/Y




Agry/YM



VARESY/Y

Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 516



VARESY/YB

Colore: RAL 7040 Grinz
Maniglia: A 514



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO


VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



SINTESI TECNICA



H - Lavorazione decorativa di mm 13 x 2 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

K - Lavorazione decorativa di mm 30 x 4 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio, realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno. Su richiesta, colori diversi e variante decorativa come indicata sotto.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

LATO
ESTERNO

Esempio

LATO
INTERNO (di serie)


Liscio

VARIANTE
DECORATIVA LATO INTERNO (su richiesta)

Double

Uguale al lato esterno





DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (esprese in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello è sempre centrata (vedi figura in basso).

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.


Taglio a misura. Il taglio a misura viene eseguito su richiesta, con l'area decorativa del modello centrata rispetto al perimetro del pannello (vedi figura in basso). Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.


LIMITAZIONI


Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Fig. 1
area decorativa
centrata







INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA


DISEGNI



VETRI E DECORI

La raffinatezza del segno artistico!

Tante le opzioni a disposizione tra cui scegliere in armonia con lo spazio circostante. Satinati, riflettenti, disegnati o pieni di colore, sono il tocco che fa la differenza e arreda con gusto.




VETRI SOSTITUIBILI NON INTEGRATI

La possibilità di sostituire il vetro è fondamentale persino su uno smartphone. L'esclusivo sistema Aluform, a differenza dei prodotti con vetri integrati al pannello e non sostituibili, permette anche ad una persona poco esperta di sostituire o installare il vetro della porta d'ingresso in tre semplici mosse.

Se si desidera installare un vetro particolare, si ha la necessità di cambiarlo perché rovinato, o semplicemente perché lo stile è troppo datato e non si adatta più ai tuoi gusti, una cosa è certa: se hai scelto Aluform il vetro lo cambi, la porta resta!


PASSO 1

TOGLIERE LA GUARNIZIONE
CINGIVETRO SUL LATO
INTERNO




PASSO 2

INSERIRE LA CHIAVE (*)
NELLO SPAZIO FRA VETRO
E CORNICE PER SVITARE I
SUPPORTI DI FISSAGGIO



PASSO 3


TOGLIERE LA CORNICE
E SOSTITUIRE IL VETRO



* Chiave fornita in dotazione
Cod. A 300

Per consentire il passaggio della chiave, lo spessore del vetro, rispetto a quello del pannello, deve essere inferiore di almeno 4 mm (8 mm per la collezione Style).

VETRI ISOLANTI DI SICUREZZA



I vetri termo isolanti Aluform sono realizzati a doppio o triplo vetro di sicurezza in funzione dello spessore e delle prestazioni termiche del pannello. L'accoppiamento delle lastre di vetro avviene con distanziatori a 'bordo caldo' **Super Spacer**, una delle migliori tecnologie di ultima generazione in grado di garantire prestazioni termiche ed acustiche di elevata efficienza, per un miglior comfort abitativo ed una sensibile riduzione dei costi energetici.


Tutti i vetri Aluform sono conformi alla norma UNI 7697 per la sicurezza.

TECNOLOGIA SUPER SPACER


Super Spacer è il distanziatore a 'bordo caldo' che consente di ottenere il massimo isolamento termico ed acustico nei vetri termo isolanti, perché privo di metallo.

Con l'espressione "bordo caldo" si fa riferimento alla conduttività termica del distanziatore utilizzato per separare le lastre dei vetri isolanti che ha una conduttività inferiore rispetto ai tradizionali distanziatori in metallo. Oltre a garantire una maggiore efficienza termica, quindi una sensibile riduzione dei costi energetici, Super Spacer riduce del 70% il rischio di condensa lungo il perimetro dei vetri evitando lo sviluppo di muffe dannose per la salute. Inoltre, grazie alla massa in polimero espanso a cellule chiuse, il bordo Super Spacer trasmette il suono in misura molto bassa offrendo un migliore assorbimento acustico.

DOPPIO VETRO PER PANNELLI SPESSORE FINO A 32 mm



TRIPLO VETRO PER PANNELLI SPESSORE OLTRE 32 mm



Struttura del bordo Super Spacer

- 1** - Matrice in espanso con essiccanti integrati;
- 2** - Barriera impermeabilizzante multistrato;
- 3** - Barriera sigillante adesiva su ambo i lati.

Stratigrafia del doppio e triplo vetro

- 1** - Vetro stratificato con lamina interposta in PVB, spessore mm 6/7 o 8/9 in funzione della finitura;
- 2** - Bordo caldo tecnologia Super Spacer;
- 3** - Intercedine variabile in funzione dello spessore totale vetro;
- 4** - Seconda sigillatura in silicone strutturale;
- 5** - Vetro Temprato spessore mm 4 (finitura variabile in base alla richiesta: satinato, trasparente, decorato);
- 6** - Vetro Temprato trasparente spessore 4 mm.

Su richiesta, i vetri nelle finiture classiche **T** (trasparente), **A** (satinato bianco), **D** (satinato bronzo) e **Rifle** (riflettente) possono essere realizzati con tecnologia basso emissivo e gas Argon.

FINITURE CLASSICHE




Cod. **T** (trasparente)

Cod. **A** (satinato bianco)

Cod. **D** (satinato bronzo)

Cod. **Rifle** (riflettente)

Accoppiato al vetro satinato bianco (**A**) per garantire la privacy.




DECORI

Ampia possibilità di personalizzazione con forme, colori e motivi unici che rendono la porta d'ingresso un vero e proprio complemento d'arredo.






Aluform adotta un'esclusiva tecnica capace di rendere traslucenti le parti opache del vetro interessate dal colore, permettendo alla luce di attraversarle in modo diffuso, ottenendo risultati di grande effetto cromatico.


Le decorazioni sono realizzate sul vetro A (satinato bianco) dal lato dell'intercapedine del doppio vetro, protetto quindi da intemperie, graffi ed ogni ulteriore rischio che possa comprometterne la durata nel tempo.



GRATE PER VETRI

Oltre a proteggere il vetro da urti accidentali e aumentare notevolmente la resistenza contro i tentativi di intrusione, le grate di sicurezza Aluform, dal design semplice e minimale, rappresentano un elemento decorativo che distingue e valorizza la porta d'ingresso. Robuste e inattaccabili dalla ruggine, perchè realizzate in acciaio inossidabile AISI 316L, le grate di sicurezza sono un prodotto brevettato Aluform.






Cod. decoro:




GS FN RC



GP AC GC



Grata inox GI




Cod. decoro:



GS FN RC



GP AC GC




Cod. decoro:





GS FN RC



GP AC GC



Grata inox GI



Cod. decoro: _____



GS



FN



RC



GP



AC



GC



TR



JO



SO



SM



SH




GE



FU



SP



HI



GA



VI



EX




AS




CA




Grata inox GI



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC




Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC




Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC BR



Grata inox GI



Grata inox GI




Grata inox GI



Grata inox GI



Grata inox GI



Grata inox GI

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO


VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI


SEZ. TECNICA




Cod. decoro:




GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro:




GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro:




GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro:




GS FN RC GP AC GC





Cod. decoro:




GS FN RC GP AC GC BL FL EG JO





Cod. decoro: — GS — FN — RC — GP — AC — GC —




Cod. decoro: — GS — FN — RC — GP — AC — GC —




Cod. decoro: — GS — FN — RC — GP — AC — GC —





Cod. decoro: — GS — FN — RC — GP — AC — GC —




Cod. decoro: — GS — FN — RC — GP — AC — GC —




Cod. decoro: — GS — RC — GP — GC —



Cod. decoro: — GS — RC — GP — GC —



MANIGLIE E ACCESSORI



Amare la perfezione anche nei dettagli!




Realizzate in Alluminio, Ottone e Acciaio Inox, personalizzabili nei colori e coordinabili con lo stile della porta, le maniglie e gli accessori Aluform sono gli elementi ideali per impreziosire il tuo ingresso con gusto e carattere.

**Anche con luce
di cortesia a led**




ALLUMINIO

FINITURA EFFETTO INOX CON INSERTI IN FINITURA LACCATA GRINZ



* Il kit di illuminazione a led completo di trasformatore viene fornito su richiesta.



Kit illuminazione led: 1: Striscia Led - 2: Cavo di alimentazione - 3: Trasformatore





	Effetto inox	Ins. RAL 3003	Ins. RAL 9005	Ins. Corten RP101M	Inserto in altre finiture
Altezza (A) = 400	A 951	A 951 R	A 951 N	A 951 C	A 951 X ...*
Altezza (A) = 700	A 952	A 952 R	A 952 N	A 952 C	A 952 X ...*
Altezza (A) = 1000	A 953	A 953 R	A 953 N	A 953 C	A 953 X ...*
Altezza (A) = 1700	A 955	A 955 R	A 955 N	A 955 C	A 955 X ...*




illuminazione led

LD 040
LD 070
LD 100
LD 170


	Effetto inox	Ins. RAL 3003	Ins. RAL 9005	Ins. Corten RP101M	Inserto in altre finiture
Altezza (A) = 400	A 961	A 961 R	A 961 N	A 961 C	A 961 X ...*
Altezza (A) = 700	A 962	A 962 R	A 962 N	A 962 C	A 962 X ...*
Altezza (A) = 1000	A 963	A 963 R	A 963 N	A 963 C	A 963 X ...*



illuminazione led

LD 040
LD 070
LD 100


	Effetto inox	Ins. RAL 3003	Ins. RAL 9005	Ins. Corten RP101M	Inserto in altre finiture
Altezza (A) = 400	A 971	A 971 R	A 971 N	A 971 C	A 971 X ...*
Altezza (A) = 700	A 972	A 972 R	A 972 N	A 972 C	A 972 X ...*
Altezza (A) = 1000	A 973	A 973 R	A 973 N	A 973 C	A 973 X ...*



illuminazione led

LD 040
LD 070
LD 100



* Indicare il codice della finitura dopo la X. Disponibili solo nei colori della serie LAC finitura Grinz e EXCLUSIVE

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	
A 951	400	354	38	60	36	PS - PD - NP
A 952	700	654	38	60	36	PS - PD - NP
A 953	1000	954	38	60	36	PS - PD - NP
A 955	1700	1654	38	60	36	PS - PD - NP
A 961	400	354	85	60	38	PS - PD - NP
A 962	700	654	85	60	38	PS - PD - NP
A 963	1000	954	85	60	38	PS - PD - NP
A 971	400	-	85	42	85	NP
A 972	700	-	85	42	85	NP
A 973	1000	-	85	42	85	NP

SISTEMI DI FISSAGGIO		
PS	PD	NP
Passante Singolo	Passante Doppio	Non Passante

ALLUMINIO

FINITURA EFFETTO INOX E LACCATI IN FINITURA GRINZ





Effetto inox
A 941



RAL 3003
A 941 R



RAL 9005
A 941 N

Altre finiture
A 941 X ...*



Effetto inox
A 942



RAL 3003
A 942 R



RAL 9005
A 942 N

Altre finiture
A 942 X ...*



Effetto inox
A 943



RAL 3003
A 943 R



RAL 9005
A 943 N

Altre finiture
A 943 X ...*

* Indicare il codice della finitura dopo la X. Disponibili solo nei colori della serie LAC finitura Grinz e EXCLUSIVE

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI forniti di serie
	A	B	C	D	E	
A 941	280	230	280	50	50	PS - PD - NP
A 942	273	230	280	100	50	PS - PD - NP
A 943	321	230	330	100	38	PS - PD - NP

SISTEMI DI FISSAGGIO		
PS Passante Singolo	PD Passante Doppio	NP Non Passante

ALLUMINIO

FINITURA EFFETTO INOX E LACCATI IN FINITURA GRINZ



Effetto inox

A 944



RAL 3003

A 944 R



RAL 9005

A 944 N

Altre finiture **A 944 X ...***



Effetto inox

A 945



RAL 3003

A 945 R



RAL 9005

A 945 N

Altre finiture **A 945 X ...***



Effetto inox

A 946



RAL 3003





A 946 R



RAL 9005

A 946 N

Altre finiture **A 946 X ...***




A 902

Maniglia destra completa di bocchetta per cilindro europeo, finitura alluminio OX argento



inserto RAL 3003

A 902 R



inserto RAL 9005

A 902 N



inserto Corten RP101M

A 902 C

Inserto in
altre finiture

A 902 X ...*


A 903

Maniglia sinistra completa di bocchetta per cilindro europeo, finitura alluminio OX argento



inserto RAL 3003

A 903 R



inserto RAL 9005

A 903 N



inserto Corten RP101M

A 903 C

Inserto in
altre finiture

A 903 X ...*

* Indicare il codice della finitura dopo la X. Disponibili solo nei colori della serie LAC finitura Grinz e EXCLUSIVE

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	
A 902-A 903	-	-	155	47	50	forniti di serie
A 944	160	130	255	55	38	PS - PD - NP
A 945	120	-	120	57	38	PS - PD - NP
A 946	160	-	160	57	38	PS - PD - NP

SISTEMI DI FISSAGGIO		
PS Passante Singolo	PD Passante Doppio	NP Non Passante
		

ACCIAIO INOX

AISI 316L



A 680



A 682



A 683





A 685



A 686



A 687



Per installare il Defender, sporgenza del cilindro (S) min. 7, max 10 mm.



A 688



A 689



A 691



A 692



A 693



A 601



A 673



A 676



A 679



A 672



A 674

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI forniti di serie
	A	B	C	D	E	
A 601	-	-	150	70	50	-
A 672 - A 674	70	-	-	15	30	-
A 673	50	-	-	9	50	-
A 676	67	-	-	4	27	-
A 679	62	-	-	4	25	-
A 680	420	250	157	52	32	PS - PD - NP*
A 682 - A 692	372	250	212	52	32	PS - PD - NP*
A 683	300	185	174	52	32	PS - PD - NP*
A 685 - A 689	200	125	194	52	32	PS - PD - NP*
A 686 - A 687 - A 688	200	125	217	52	32	PS - PD - NP*
A 691	420	250	117	52	32	PS - PD - NP*
A 693	470	250	162	52	32	PS - PD - NP*

SISTEMI DI FISSAGGIO		
PS Passante Singolo	PD Passante Doppio	NP Non Passante

* Fissaggi non passanti su richiesta, Art. **ATR732**

ACCIAIO INOX

AISI 316L



A 613



A 616



A 618



A 621






A 622



A 619

A 623







ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI forniti di serie
	A	B	C	D	E	
A 613	333	230	95	85	35	PS - PD - NP ⁽¹⁾
A 616	306	230	90	80	35	PS - PD - NP ⁽¹⁾
A 618	387	230	126	84	35	PS - PD - NP ⁽¹⁾
A 619	560	460	32	57	32	PS - PD - NP ⁽²⁾
A 621	400	250	74	57	35	PS - PD - NP
A 622	600	425	74	57	35	PS - PD - NP
A 623	1000	700	74	57	35	PS - PD - NP
A 624	1700	1450	86	78	38	PS - PD - NP
A 625	900	700	86	78	38	PS - PD - NP
A 700	610	430	120	75	32	PS - PD - NP ⁽²⁾
A 701	400	250	76	75	32	PS - PD - NP ⁽²⁾
A 702	600	425	76	75	32	PS - PD - NP ⁽²⁾
A 703	1000	700	76	75	32	PS - PD - NP ⁽²⁾
A 705	700	600	105	83	48	PS - PD

SISTEMI DI FISSAGGIO		
PS Passante Singolo	PD Passante Doppio	NP Non Passante

1: Fissaggi non passanti su richiesta, Art. **ATR6**

2: Fissaggi non passanti su richiesta, Art. **ATR732**

OTTONE





ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	forniti di serie
A 406 - A 506	295	230	80	75	37	PS - PD* - NP
A 307 - A 407 - A 507	316	283	95	75	33	PS - PD* - NP
A 408 - A 508	266	233	60	57	33	PS - PD* - NP
A 309 - A 409 - A 509	320	280	80	88	45	PS - PD* - NP
A 314 - A 414 - A 514	336	230	90	68	44	PS - PD* - NP
A 415 - A 515	315	235	90	68	44	PS - PD* - NP
A 316 - A 416 - A 516	307	230	90	68	44	PS - PD* - NP
A 417 - A 517	309	230	90	68	44	PS - PD* - NP
A 318 - A 418 - A 518	313	280	65	65	33	PS - PD* - NP
A 370 - A 470 - A 570	340	235	94	73	44	PS - PD* - NP

SISTEMI DI FISSAGGIO		
PS	PD	NP
Passante Singolo	Passante Doppio	Non Passante

* Fissaggi passanti doppi su richiesta, Art. **ATPD1**

OTTONE



A 330



A 430



A 530



A 331



A 431



A 531






A 334



A 434



A 534





A 340



A 440



A 520



A 320



A 420



A 540



A 322



A 422



A 522



A 325



A 425



A 525

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	
A 320 - A 420 - A 540	155	100	118	60	79	NP
A 322 - A 422 - A 522	144	103	125	60	50	NP
A 325 - A 425 - A 525	163	107	110	63	79	NP
A 330 - A 430 - A 530	80	-	-	83	80	NP
A 331 - A 431 - A 531	82	-	-	73	80	NP
A 334 - A 434 - A 534	60	-	-	57	45	NP
A 340 - A 440 - A 520	165	110	135	58	79	NP



OTTONE



A 379



A 479



A 579



A 374



A 474



A 574



A 380



A 480



A 580



A 376



A 476



A 576



A 373



A 473



A 573





A 345



A 40



A 545



Per installare il Defender, sporgenza del cilindro (S) min. 7, max 10 mm.



A 365

A 465

A 565



A 355

A 55

A 550



A 368

A 468

A 568



A 332

A 432

A 532

Pomi girevoli ambidestri

ARTICOLI	MISURE millimetri				
	A	B	C	D	E
A 332 - A 432 - A 532	-	-	60	75	50
A 345 - A 40 - A 545	18/45	14	27	-	-
A 355 - A 55 - A 550	-	-	104	60	50
A 365 - A 465 - A 565	-	-	150	66	50
A 368 - A 468 - A 568	-	-	95	60	31
A 373 - A 473 - A 573	50	-	-	10	50
A 374 - A 474 - A 574	70	-	-	15	30
A 376 - A 476 - A 576	70	-	-	15	30
A 379 - A 479 - A 579	61	-	-	10	31
A 380 - A 480 - A 580	61	-	-	10	31

Gli articoli:
A 40, A 55, A 432, A 465 non hanno il trattamento PVD.

ALUFORM DSP

DESMODROMIC SYSTEM POWER

Il cilindro è il cuore della sicurezza di ogni serratura. Rendi più sicura la tua porta con il cilindro Aluform DSP.



- ✓ ANTITRAPANO
- ✓ ANTISTRAPPO
- ✓ ANTIBUMPING
- ✓ CERTIFICATO

I cilindri **Aluform DSP** sono certificati secondo la normativa europea UNI EN 1303 con la **classificazione 16000C62**. Il massimo grado di durata e sicurezza.



DEFENDER

Con l'utilizzo del defender, maggiore protezione agli attacchi di scasso e tentativi di manomissione.

CILINDRI DI SICUREZZA

ALUFORM DSP

Concetto "desmodromico"

Il meccanismo del cilindro Aluform ADSP è basato sul concetto di percorso obbligato. In assenza della chiave le gole di combinazione si dispongono in posizione «random», ogni movimento o vibrazione impressa al cilindro provoca lo spostamento delle gole in maniera non prevedibile.

All'inserimento della chiave nel cilindro, le gole assumono la posizione corrispondente alla pista ricavata sulla chiave, quindi alla sua codifica.

Grazie al sistema di cifratura desmodromica, al cilindro **Aluform DSP** non è applicabile la diffusa tecnica di apertura illegale dei cilindri denominata "bumping".

235.920 differenti combinazioni

La normativa UNI EN 1303, come possibili diverse combinazioni delle chiavi, stabilisce da un minimo di 100 combinazioni (grado 1) ad un massimo di almeno 100.000 (grado 6). Le combinazioni effettive del cilindro Aluform DSP sono addirittura 235.920. Oltre il doppio delle diverse possibilità di combinazioni richieste dalla norma per il massimo grado di sicurezza.

Protezione antitrapano

La protezione antitrapano è garantita da una sfera e una spina, in acciaio temprato inserite nel cilindro.

Resistenza all'effrazione

Il cilindro Aluform DSP è dotato di una barra di collegamento dei moduli in lega di acciaio che garantisce una resistenza elevata in caso di forzatura del cilindro.

Controllo profilo chiave

Una piastra a forma di mezzaluna protegge le gole di combinazione, svolgendo anche la funzione di controllo del profilo della chiave.

PRATICA CHIAVE A SCATTO TASCABILE E REVERSIBILE

Il cilindro **Aluform DSP** viene fornito di serie con 3 comode chiavi ad apertura a scatto tascabili. Inoltre, i due lati della chiave sono ugualmente operativi, non occorre quindi trovare l'orientamento giusto della chiave prima di inserirla nel cilindro.



RIPRODUZIONE DELLE CHIAVI PROTETTA DALLA CARTA DI PROPRIETÀ

La carta di proprietà viene consegnata nelle mani del proprietario della abitazione in busta sigillata. Essa riporta i numeri impressi sul gambo delle chiavi e costituisce l'unico mezzo per comprovare la legittima richiesta di duplicati che possono essere effettuati solo esibendo la carta presso i rivenditori **Aluform**.



CILINDRO CHIAVE-CHIAVE



Soluzione adatta alle porte a doppio passaggio. La chiave inserita da un lato, esclude l'ingresso della chiave sul lato opposto.

La fornitura comprende:

- un cilindro chiave/chiave e vite di fissaggio
- tre chiavi a scatto reversibili
- scheda anti duplicazione chiavi in busta sigillata
- istruzioni d'uso e montaggio



CILINDRO CHIAVE-POMO



Soluzione ideale per porte d'ingresso. Il pomo lato abitazione permette di chiudere la serratura dall'interno senza l'utilizzo della chiave, ciò evita il rischio di dimenticare la chiave inserita dal lato interno.

La fornitura comprende:

- un cilindro chiave/pomo e vite di fissaggio
- tre chiavi a scatto reversibili
- un pomo con adattatore per bocchette a profilo europeo
- scheda anti duplicazione chiavi in busta sigillata
- istruzioni d'uso e montaggio




Cilindro **Chiave-Chiave**



Art.	C1-C2 mm	Art.	C1-C2 mm
A.CC 30.30	30-30	A.CC 35.40	35-40
A.CC 30.35	30-35	A.CC 40.45	40-45
A.CC 30.40	30-40	A.CC 40.50	40-50
A.CC 30.45	30-45	A.CC 40.55	40-55
A.CC 30.50	30-50	A.CC 40.60	40-60
A.CC 30.55	30-55	A.CC 45.45	45-45
A.CC 30.60	30-60	A.CC 45.55	45-55
A.CC 30.65	30-65	A.CC 45.65	45-65
A.CC 35.35	35-35		

Cilindro **Chiave-Pomo**



Art.	C-P-A mm
A.CP 30.30	30-30-49
A.CP 40.30	40-30-75
A.CP 45.30	45-30-49
A.CP 50.30	50-30-75
A.CP 55.30	55-30-41
A.CP 60.30	60-30-75

CHIAVE AGGIUNTIVA




Art. A.CH100

COLORI E FINITURE

Protezione strato dopo strato!

La resistenza dei prodotti Aluform agli agenti atmosferici ed alla corrosione è garantita dai diversi strati di trattamento dell'alluminio, conformi alle più rigorose norme di riferimento. Tutte le finiture sono realizzate con impianti interni all'avanguardia, senza uso di cromo e solventi, che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.



- A)** Lastra in alluminio
- B)** Fosfocromatazione
- C)** Verniciatura protettiva al titanio
- D)** Verniciatura a polveri poliesteri



Vastissima gamma di colori e finiture

Un'infinità di colori e combinazioni con finiture laccate lucide, opache, raggrinzate e metallizzate per soddisfare ogni esigenza dell'architettura classica e contemporanea.

La collezione EFFECT, che riproduce fedelmente materiali naturali come il legno, si arricchisce delle nuove finiture tecniche effetto metallo e cemento.



LAC

LACCATI RAL



EXCLUSIVE

LACCATI SPECIALI



SKIN

PELLICOLATI



EFFECT

SUBLIMATI

IMPORTANTE:

Per limiti tecnologici di stampa, le finiture rappresentate in queste pagine sono da considerarsi indicative e non possono pertanto rappresentare elemento di paragone per eventuali contestazioni.




LAC

LACCATI RAL

Selezione colori della scala RAL in finitura lucida o raggrinzata opaca con caratteristiche antigraffio.

- Le finiture laccate RAL sono realizzate con vernici in polvere di poliestere polimerizzate a 180 gradi C.
- L'assortimento delle tinte RAL in pronta consegna è in costante evoluzione. Per qualsiasi esigenza che non trovi riscontro nella presente cartella, chiedete la disponibilità del codice RAL desiderato indicando la finitura superficiale: lucida, opaca o raggrinzata. In assenza di questa informazione, sia le tinte RAL in cartella, che quelle a richiesta, saranno realizzate in finitura lucida (standard).
- Per realizzare pannelli nei colori non appartenenti alla scala RAL, comunicare marca e codice del colore oppure inviare un campione di riferimento. Sarà nostra cura reperire sul mercato la vernice nel colore richiesto.
- E' anche possibile realizzare i pannelli con le vostre vernici, nel caso queste siano riservate o non reperibili sul mercato, basta inviarne 2 kg per ogni pannello. Insieme alla vernice e nello stesso documento di trasporto, inviare sempre un campione di riferimento colore, in assenza del quale non potranno essere accolte contestazioni.



RAL 1013



RAL 1019



RAL 3003



RAL 3004



RAL 3005



RAL 5003



RAL 5010



RAL 5014



RAL 6005



RAL 6009



RAL 6021



RAL 7001



RAL 7004



RAL 7005



RAL 7006



RAL 7011



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7030



RAL 7032



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7040



RAL 7044



RAL 8003




RAL 8011



RAL 8014



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9001



RAL 9003




RAL 9005




RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



RAL 9016

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA



EXCLUSIVE

LACCATI SPECIALI

Il mondo dell'architettura è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni. Con Exclusive proponiamo una selezione di finiture speciali che esaltano la materia e rendono le superfici morbide alla vista e ruvide al tatto.



Rame bugnato AK02V



Grigio P7000 Mix



Verde P7100 Mix



Marrone P7200 Mix



Rosso P7300 Mix



Melon AK37V Grinz



Orange AK38V Grinz



Porpora AK39V Grinz



Avorio AK16V Grinz



Ambra AK40V Grinz




Bronzo TR03V Grinz



Antracite P016V Grinz



Bleu AK15V Grinz



Bianco P7503 Grinz Mix



Beige AK12V Grinz Mix



Grigio P7003 Grinz Mix



Salvia AK11V Grinz Mix



Verde P7103 Grinz Mix



Corten AK10V Grinz Mix



Corten V001V Grinz Mix



Marrone P7203 Grinz Mix



SKIN

PELLICOLATI

Finiture realizzate con pellicole decorative applicate tramite laminazione a freddo, direttamente sulle lastre di alluminio.

- Utilizziamo esclusivamente film decorativi Renolit e Hornschuch, i due maggiori produttori al mondo di pellicole acriliche per esterno, sinonimo di garanzia e qualità nel tempo.
- Oltre alla selezione di pellicole presenti in cartella, alle medesime condizioni, sono disponibili tutte le finiture indicate nella tabella sottostante. Per ulteriori esigenze, indicare marca e codice della finitura, sarà nostra cura comunicarne l'eventuale disponibilità e condizioni di fornitura.

Codici Hornschuch		Codici Renolit
Weiss F4361809 (*)	Walnuss Kolonial F4363062	Sapeli 2065 021-167
Macoree F4362001	Newcastle Oak Khaki F4363077	Sherwood G 49 158-011
Sapeli F4362002	Maigruen F4365016	Sherwood W 49 201-011
Montana Eiche Tabak F4362007	Pastellgruen F4365020	Siena PR 49 233-148
Staufereiche Terra F4362035	Tannengruen F4365021	Siena PN 49 237-148
Staufereiche Kolonial F4362036	Beige F4565015 (*)	Dunkelgrun 11.61.09-179
Staufereiche Mocca F4362048	Altweiss F4565053	Moosgrun 6005 11.61.13-167
Eiche Mocca F4362075	Crema 4565054	Noce Gold 2178008-167
Eiche Kolonial F4362076	Brillantweiss F4565057	

(*) Per queste finiture e quelle su richiesta, non sono disponibili le cornici per i pannelli a vetro ed i gocciolatoi. Consigliamo pertanto di abbinare a queste finiture, le cornici e/o i gocciolatoi in finitura effetto inox.



Weiss
915205-168



Cremeweiss
1379 20.11.01-167



Dunkelgrün
6125 11.61.09-167



Sheffield Oak Light
F4563081



Siena
PL 49 254-148



Winchester
XA 49 240-148



Eiche Hell
2052 090-167



Golden Oak
2178 001-167



Nussbaum
V 2178 007-167



Eiche Rustikal
1 3149 008-167



Eiche Dunkel
FL-F1 2052 089-167



Mahagoni
2097 013-167



Black Cherry
3202 001-167

Le venature del legno sono disposte in senso verticale rispetto al pannello



EFFECT

SUBLIMATI

L'alluminio sublimato, grazie alle migliori tecnologie e alla costante innovazione, riesce a trasmettere emozioni estetiche che superano spesso la bellezza dei materiali naturali che tende ad imitare.

Oltre alla gamma di finiture di nostra produzione presenti in questa cartella e sempre disponibili in pronta consegna, su richiesta, possiamo realizzare tali finiture direttamente presso le maggiori aziende presenti sul mercato indicate dal cliente. Ricordiamo che questo tipo di finiture spesso presentano differenze di tonalità che possono dipendere da diversi lotti di produzione, ma anche dall'applicazione su leghe diverse tra laminati ed estrusi: pertanto, queste particolari colorazioni sono da considerarsi realizzazioni uniche, irripetibili e incontestabili.



Corten RP101M



Ghisa RP102M



Cemento RP103M



Abete bianco RP14L



Rovere grigio RP10L



Ciliegio PVC - RP04L



Noce PVC - RP06L



Ciliegio chiaro RP03L



Ciliegio scuro RP02L



Castagno RP01L



Noce chiaro RP08L



Noce medio RP07L



Noce scuro RP05L

Le venature del legno sono disposte in senso verticale rispetto al pannello

SEZIONI E SPESSORI





SEZIONI E SPESSORI

PAG. 524

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PAG. 534

MODULI ORDINE

PAG. 538



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCISO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. E SPESSORI

SEZIONI E SPESSORI

MIGLIORAMENTO CONTINUO

DELLA FORMA E SOPRATTUTTO DELLA SOSTANZA



Aluform è da sempre sinonimo di soluzioni tecniche innovative. Dal primo pannello con isolante termico idrofugo in "PIRALL", a quello con barriera antirumore, fino al pannello con Giunto Elastico, un brevetto Aluform che riduce l'effetto "imbarcamento" dovuto alle dilatazioni termiche. Da quasi trent'anni, i prodotti Aluform si distinguono per qualità, affidabilità e capacità di proporre sempre soluzioni tecniche all'avanguardia in continua evoluzione. Per soddisfare le crescenti esigenze di un maggiore comfort abitativo e sicurezza, Aluform ha creato una nuova generazione di prodotti: fino a 9 strati di materiali innovativi dalle eccellenti qualità specifiche per garantire, in pochi millimetri di spessore, prestazioni termiche, acustiche, di robustezza e durata, sino ad oggi impensabili.

I pannelli Aluform sono testati, certificati e garantiti 20 anni contro il deterioramento dovuto ad eventuali infiltrazioni di umidità all'interno del nucleo. Ma la miglior testimonianza della qualità dei nostri prodotti sono gli oltre mezzo milione di pannelli Aluform che, dopo decenni di esposizione alle insidie del tempo, hanno mantenuto inalterata la loro bellezza e, soprattutto, la loro funzionalità.



BARRIERA ANTI RUMORE IN ELASTOMERO

+ ABBATTIMENTO ACUSTICO



GIUNTO ELASTICO VISCOSO IN NEOPRENE

+ STABILITÀ ALLA DILATAZIONE TERMICA LINEARE



LASTRE IN PIRALL® AD ELEVATO POTERE ISOLANTE

+ ISOLAMENTO TERMICO



LASTRA IN ERGAL

+ ROBUSTEZZA AI TENTATIVI DI INTRUSIONE



LASTRE IN ALLUMINIO SUPPORTATE

+ PLANARITÀ E TENUTA DELLE VITI




TRATTAMENTO DI VERNICIATURA A TRIPLO STRATO

+ RESISTENZA A SALSEDINE E CORROSIONE



CORNICE INTERNA REMOVIBILE

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE I VETRI




LA GAMMA DI SOLUZIONI PIU' COMPLETA

PER PORTE DI OGNI GENERE


EVO

SISTEMA ANTA A SCOMPARSA




TOP

SISTEMA STRUTTURALE




PLUS

SISTEMA UNIVERSALE



KOVER




SISTEMA DI RIVESTIMENTO
PER PORTE BLINDATE




La stratigrafia e le caratteristiche dei pannelli, variano in funzione dello spessore e della tipologia.
I valori di trasmittanza termica, abbattimento acustico, e peso indicati nelle rispettive tipologie si riferiscono al pannello cieco.

EVO


SISTEMA ANTA A SCOMPARSA
PER PORTE IN ALLUMINIO E PVC



Tipo **EV 59**
Up 0.47 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 22,5 m²






Tipo **EV 54**
Up 0.52 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 22,0 m²




Tipo **EV 50**
Up 0.57 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 21,5 m²

EVO-MIX


SISTEMA ANTA A SCOMPARSA
PER PORTE INTERNO LEGNO



Tipo **EM 49**
Up 0.57 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 19,5 m²



Tipo **EM 44**
Up 0.65 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 19,0 m²



Tipo **EM 40**
Up 0.73 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 18,5 m²

C: cornice lato interno su richiesta, realizzabile in alluminio in tutte le finiture. **L:** lato in alluminio in finitura Primer (non verniciato) **M:** mostrine di rivestimento per telaio lato esterno. **P:** quota di sormonto del pannello da indicare nell'ordine.

DIMENSIONI DEI PANNELLI

- Formato **standard** cm: **90 x 215**
(mezza anta cm: 45 x 215).
- **Altri formati** cm:
110 x 230, 110 x 250, 125 x 250
(mezza anta cm: 55 x 230, 55 x 250).

Pannelli da ordinare su misura.

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Prima di compilare l'ordine, da inoltrare mediante l'apposito modulo, consultare anche le caratteristiche e le limitazioni tecniche specifiche di ciascuna collezione.



Indicare nell'ordine la misura finita del pannello e la quota (**P**) riferita al sormonto del pannello sul profilo dell'anta (vedi disegno a fianco). Per sfruttare la reversibilità consentita dalla maggior parte dei modelli, la lavorazione perimetrale (con il bordo in finitura argento) è sempre realizzata della stessa misura sui 4 lati del pannello. Nella parte inferiore dell'anta si consiglia di applicare il gocciolatoio.

Eventuali **accessori e componenti** da ordinare insieme al pannello:


- Mostrine per telaio (**M**) e/o gocciolatoio (vedi capitolo componenti alle pagine successive).
- Cornici in alluminio (**C**) per pannelli Evo-Mix, indicando nell'ordine la quota X;
- Vetri;
- Maniglie e accessori di chiusura.

LAVORAZIONI E ASSEMBLAGGIO


Per realizzare porte con anta a scomparsa con profili tradizionali, che non adottano il sistema Aluform, e' sufficiente asportare l'aletta di battuta del vetro (vedi immagine sotto) ed utilizzare il sistema di fissaggio brevettato, fornito in dotazione con il pannello. Un sistema pratico e veloce che non richiede l'utilizzo di profili di riporto, colle, adesivi o viti in vista. Inoltre, il pannello può essere "caricato" come un vetro, smontato e rimontato o sostituito in qualsiasi momento.




Cornice lato interno per pannelli Evo-Mix. **Su richiesta.**



Mostrine per rivestimento telaio lato esterno. **Su richiesta.**



Tipo EV 45
Up 0.65 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 21,0 m²




Tipo EM 35
Up 0.86 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 18,0 m²

TOP



SISTEMA STRUTTURALE
PER PORTE IN ALLUMINIO E PVC




ALLUMINIO




PVC



Tipo **TP 50**
Up 0.57 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 21,5 m²



Tipo **TP 45**
Up 0.65 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 21,0 m²




Tipo **TP 41**
Up 0.73 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 20,5 m²

TOP-MIX



SISTEMA STRUTTURALE
PER PORTE INTERNO LEGNO




ALLUM./LEGNO




LEGNO/ALLUM.



Tipo **TM 49**
Up 0.57 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 19,5 m²



Tipo **TM 44**
Up 0.65 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 19,0 m²



Tipo **TM 40**
Up 0.73 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 18,5 m²

C: cornice lato interno su richiesta, realizzabile in alluminio in tutte le finiture. **L:** lato in alluminio in finitura Primer (non verniciato) **M:** mostrine di rivestimento per telaio lato esterno. **P:** quota di sormonto del pannello da indicare nell'ordine.

DIMENSIONI DEI PANNELLI

- Formato **standard** cm: **90 x 215**
(mezza anta cm: 45 x 215).
- Formati **su richiesta** cm:
110 x 230, 110 x 250, 125 x 250
(mezza anta cm: 55 x 230, 55 x 250).
- Taglio a misura: **su richiesta**


ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Prima di compilare l'ordine, da inoltrare mediante l'apposito modulo, consultare anche le caratteristiche e le limitazioni tecniche specifiche di ciascuna collezione.


Il pannello viene fornito di serie nella misura standard: formati diversi e taglio a misura, su richiesta.

Eventuali **accessori e componenti** da ordinare insieme al pannello:


- Cornici in alluminio (**C**) per pannelli Top-Mix, indicando nell'ordine la quota X;
- Vetri;
- Maniglie e accessori di chiusura.



Cornice lato interno per pannelli Top-Mix.
Su richiesta



Tipo **TP 36**
Up 0.86 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 20,0 m²




Tipo **TM 35**
Up 0.86 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 18,0 m²

PLUS



SISTEMA UNIVERSALE
PER PORTE IN ALLUMINIO E PVC




ALLUMINIO




PVC



Tipo **PL 32**
Up 0.81 W/m²k
Kg 13,5 m²



Tipo **PL 28**
Up 0.98 W/m²k
Kg 13,0 m²




Tipo **PL 24**
Up 1.2 W/m²k
Kg 12,5 m²

PLUS-MIX



SISTEMA UNIVERSALE
PER PORTE INTERNO LEGNO




ALLUM./LEGNO




LEGNO/ALLUM.



Tipo **PM 31**
Up 0.81 W/m²k
Kg 11,5 m²



Tipo **PM 27**
Up 0.98 W/m²k
Kg 11,0 m²



Tipo **PM 23**
Up 1.2 W/m²k
Kg 10,5 m²

C: cornice lato interno su richiesta, realizzabile in alluminio in tutte le finiture. **L:** lato in alluminio in finitura Primer (non verniciato) **M:** mostrine di rivestimento per telaio lato esterno. **P:** quota di sormonto del pannello da indicare nell'ordine.

DIMENSIONI DEI PANNELLI

- Formato **standard** cm: **90 x 215**
(mezza anta cm: 45 x 215).
- Formati **su richiesta** cm:
110 x 230, 110 x 250, 125 x 250
(mezza anta cm: 55 x 230, 55 x 250).
- Taglio a misura: **su richiesta**


ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Prima di compilare l'ordine, da inoltrare mediante l'apposito modulo, consultare anche le caratteristiche e le limitazioni tecniche specifiche di ciascuna collezione.

Il pannello viene fornito di serie nella misura standard: formati diversi e taglio a misura, su richiesta.

Eventuali **accessori e componenti** da ordinare insieme al pannello:



- Cornici in alluminio (**C**) per pannelli Plus-Mix, indicando nell'ordine la quota X;
- Vetri;
- Maniglie e accessori di chiusura.




Cornice lato interno per pannelli Plus-Mix.
Su richiesta.

KOVER-EXTRATHERM


SISTEMA DI RIVESTIMENTO
PER PORTE BLINDATE



Tipo KE 31
Up 0.81 W/m²k
Kg 11,5 m²




Tipo KE 27
Up 0.98 W/m²k
Kg 11,0 m²




Tipo KE 23
Up 1.2 W/m²k
Kg 10,5 m²

KOVER


SISTEMA DI RIVESTIMENTO
PER PORTE BLINDATE




Tipo KV 15
Up 1.6 W/m²k
Kg 8,0 m²



Tipo KV 10
Up 2.9 W/m²k
Kg 7,5 m²



Tipo KV 7
Up 3.1 W/m²k
Kg 5,0 m²



Tipo KR 7
Up 3.1 W/m²k
Kg 5,0 m²

A: aletta cingivetro (consigliata). **L:** lato in alluminio in finitura Primer (non verniciato) **M:** mostrine di rivestimento per telaio lato esterno. **S:** spessore del bordo ribassato da indicare nell'ordine.

DIMENSIONI DEI PANNELLI

- Formato **standard** cm: **95 x 215**
(mezza anta cm: 45 x 215).
- Formati **su richiesta** cm:
110 x 230, 110 x 250, 125 x 250
(mezza anta cm: 55 x 230, 55 x 250).
- Taglio a misura:
di serie per le tipologie con bordo ribassato;
su richiesta per le tipologie a spessore uniforme.

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Prima di compilare l'ordine, da inoltrare mediante l'apposito modulo, consultare anche le caratteristiche e le limitazioni tecniche specifiche di ciascuna collezione.

Per le **tipologie con bordo ribassato**, indicare nell'ordine la misura finita del pannello. Per sfruttare la reversibilità consentita dalla maggior parte dei modelli, la lavorazione perimetrale (con il bordo in finitura argento) è sempre realizzata della stessa misura sui 4 lati del pannello. Nella parte inferiore dell'anta si consiglia di applicare il gocciolatoio.


Per le **tipologie a spessore uniforme**, il pannello viene fornito di serie nella misura standard, formati diversi e taglio a misura, su richiesta. Nei modelli a vetri, per una migliore rifinitura perimetrale del vetro sul lato esterno, consigliamo di richiedere l'aletta cingivetro (**A**). In fase di ordine, comunicare la quota (**X**) come indicato nel disegno a fianco.

Eventuali **accessori e componenti** da ordinare insieme al pannello:


- Mostrine per telaio (**M**), gocciolatoio, coprifi, ecc. (vedi capitolo componenti alle pagine successive);
- Maniglie e accessori di chiusura.

Note:


- Per le collezioni **Infinity** e **A Filo**, lo spessore minimo realizzabile del bordo ribassato della sezione Tipo **KR 7** è di 6 millimetri.
- Per le collezioni **Infinity** e **Style**, l'aletta cingivetro non è realizzabile. Una possibile soluzione per la rifinitura perimetrale del vetro sul lato esterno, è di adattare una guarnizione commerciale in gomma. Oppure ordinare il pannello completo di vetro satinato temprato spessore 4 mm, da anteporre al vetro della porta (vedi disegno a fianco).




Particolare aletta cingivetro su pannelli a vetri delle collezioni **A Filo** e **Emotion**.



Particolare aletta cingivetro su pannelli a vetri della collezione **Novecento**.



Particolare vetro satinato temprato sp. 4 mm, inserito su pannelli a vetri delle collezioni **Infinity** e **Style**.



COMPONENTI

PER PORTE BLINDATE IN **TOTAL LOOK**

Una serie di componenti su misura e finiture in **Total Look** per rendere ancora più esclusiva e unica la porta d'ingresso. Aluform è l'ingresso dal design ricercato, completo e funzionale per chi non rinuncia alla qualità.


PORTA BLINDATA
TRADIZIONALE



PORTA BLINDATA
IN **TOTAL LOOK**




BATTUTA PORTE A DUE ANTE



Soluzione A

Profilo in alluminio estruso disponibile in due differenti sagome, adattabile alle maggiori marche di porte blindate.



Soluzione B

Profilo in alluminio pressopiegato (Art. PP.03) realizzato su misura da utilizzare come cover della battuta in legno standard.

